
**FIRENZE**  
EVO

## FIRENZE EVO

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applications</b>         | Eclairage routier et urbain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bloc Optique</b>         | SL05 / SL07: Optique asymétrique pour l'éclairage routier, urbain et des espaces verts.<br>SLE-M / SLE-S: Optique asymétrique pour éclairage routier et périurbain.<br>SLU-M / SLU-S: Optique asymétrique pour éclairage routier, urbain et voies cyclables et piétonnes.<br>SLS: Optique symétrique pour l'éclairage routier, urbain et des espaces verts.<br>Température de couleur: 4000K, 3000K, 2700K, 2200K (autres sur demande)   CRI ≥ 70.<br>En option Tunable White.<br>LOR= 100%, DLOR= 100%, ULOR= 0%<br>Classe sécurité photo-biologique: EXEMPT GROUP<br>Efficacité source LED : 174lm/W @ 400mA, Tj=85°C, 4000K<br>Verre plat trempé transparent. En option verre plat satiné.<br>En option des écrans latéraux transparents, satinés ou anti-émission arrière (ULOR>0%) |
| <b>Classe d'isolation</b>   | II, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indice de protection</b> | IP66/IP67   IK09, IK07 avec écrans latéraux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dimensions</b>           | 390x390x734mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Poids</b>                | max. 7.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Surface exposée</b>      | Sans écran latéraux: Latérale: 0.08m <sup>2</sup> – Plan: 0.15m <sup>2</sup>   SCx: 0.1m <sup>2</sup><br>Avec écran latéraux: 0.15m <sup>2</sup> – Plan: 0.15m <sup>2</sup>   SCx: 0.18m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Montage</b>              | Installation sur poteau pour femelle 1/2" GAS, 3/4" GAS, Ø60mm en option avec adaptateur.<br>S : Installation suspendue pour femelle 1/2" GAS, 3/4" GAS. Disponible en deux longueurs (62mm et 124mm) en fonction de l'étagère prévue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Câblage</b>              | Amovible. Ouverture du compartiment à câbles sans outil.<br>Complet de cache câble pour câble réseau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modules LED</b>          | Amovible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Temp. de fonction.</b>   | -40°C / +50°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temp. de stockage</b>    | -40°C / +80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Normes de référence</b>  | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471,<br>EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentation</b>                           | 220+240V 50/60Hz (Tolérance standard de 10%, autres tensions et tolérances sur demande)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Facteur de puissance</b>                   | >0,9 (à plein charge, F, DA, DAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Connexion réseau</b>                       | Pour câbles section max. 4mm <sup>2</sup><br>Optionnel : sectionneur<br>Optionnel : câble intégré H07RN-F nx1mm <sup>2</sup><br>Optionnel : connecteur M/F IP66/68 pour câble max. 2.5mm <sup>2</sup> , Ø max. 12mm                                                                                                                                                                                              |
| <b>Surge protection</b>                       | Jusqu'à 12kV<br>Avec SPD : CL.II : 10kV / 10kV CM/DM   CL.I : 12kV / 10kV CM/DM<br>Sans SPD : CL.II : 10kV / 6kV CM/DM   CL.I : 10kV / 6kV CM/DM                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SPD (optionnel)</b>                        | 12kV-10kA, type 2+3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge à la fin de vie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Système de contrôle (options)</b>          | F: Puissance fixe non gradable.<br>DA: Gradation automatique (minuit virtuel) avec profil par défaut.<br>DAC: Profil DA personnalisé.<br>FLC: Correction de flux constant.<br>DALI: Interface de gradation numérique DALI.<br>ZHAGA(S): Socket 4 pin (ZHAGA Book 18) sur le côté supérieur.<br>ZHAGA(I): Socket 4 pin (ZHAGA Book 18) sur le côté inférieur (disponible sur demande après évaluation technique). |
| <b>Durée de vie du bloc optique (Tq=25°C)</b> | >100.000hr L90B10<br>>100.000hr L90, TM-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


### MATÉRIELS

|                         |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fixation</b>         | Quatre montants en aluminium moulé sous pression UNI EN1706 peint à la poudre.<br>Moyeu de fixation en acier. Couver-moyeu en plastique.<br>S : Tube en acier peint. |
| <b>Châssis et Capot</b> | Aluminium moulé sous pression UNI EN1706. Peint à la poudre.                                                                                                         |
| <b>Bloc optique</b>     | Optique en PMMA.                                                                                                                                                     |
| <b>Écran optique</b>    | Verre plat trempé haute transparence.                                                                                                                                |
| <b>Écran latéral</b>    | Transparent ou satiné : PMMA sp.3mm.<br>Anti-émission : acier galvanisé et peint en noir.                                                                            |
| <b>Presse-étoupe</b>    | Polyuréthane sans joint et silicone transparent imprimé.                                                                                                             |
| <b>Joint</b>            | Graphite - Cod. 01                                                                                                                                                   |


## DESSINS DIMENSIONNELS

**FIRENZE EVO**

Installation sur poteau ½"GAS o ¾"GAS

**FIRENZE EVO**

Installation sur poteau Ø60mm




**Note:** L'adaptateur pour poteau de 60 mm doit être commandé séparément et ne peut être installé qu'avec la version à débit ½"GAS.

**FIRENZE EVO S**


Installation suspendue ½"GAS o ¾"GAS

Type de montage L=62mm

**FIRENZE EVO S**

Installation suspendue ½"GAS o ¾"GAS

Type de montage L=124mm


**FIRENZE EVO S**  
COMPATIBILITÉ AVEC CANDELABRE/CONSOLE AEC

**FIRENZE EVO S (½"GAS)**  
Type de montage L=62mm

Console BR15  
Console BR16  
Console BR19  
Candélabre Revelampe  
Candélabre Vasari avec console série S  
Candélabre Vasari avec console série M  
Candélabre Granducato

**FIRENZE EVO S (½"GAS)**  
Type de montage L=124mm


Console BR02  
Console BR03 renversée  
Console BR04 renversée  
Console BR05 renversée  
Console BR06 renversée  
Console BR07 renversée  
Console BR50 renversée  
Console BR51 renversée

**FIRENZE EVO S (¾"GAS)**  
Type de montage L=62mm

Étagère spéciale sur demande après évaluation technique

**FIRENZE EVO S (¾"GAS)**  
Type de montage L=124mm

Étagère spéciale sur demande après évaluation technique



**FIRENZE EVO 2AC4 4000K**

| APPAREIL                     | OPTIQUE                                 | FLUX<br>APPAREIL*<br>(4000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX NOMINAL<br>LED*(4000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M | SLO5<br>SLO7<br>SLE-S<br>SLU-M<br>SLU-S | 1500                             | 10,8                      | 138                                   | 1735                               | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M |                                         | 1650                             | 11,8                      | 139                                   | 1896                               | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M |                                         | 1960                             | 13,7                      | 143                                   | 2216                               | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M |                                         | 2260                             | 15,7                      | 143                                   | 2535                               | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M |                                         | 2700                             | 18,6                      | 145                                   | 3009                               | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M |                                         | 3140                             | 21,4                      | 146                                   | 3478                               | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M |                                         | 3570                             | 24,3                      | 146                                   | 3943                               | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M |                                         | 4270                             | 29                        | 147                                   | 4709                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M |                                         | 5080                             | 34,8                      | 145                                   | 5612                               | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M |                                         | 5600                             | 38,8                      | 144                                   | 6204                               | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M |                                         | 5980                             | 41,8                      | 143                                   | 6643                               | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M |                                         | 6360                             | 45                        | 141                                   | 7078                               | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M |                                         | 6960                             | 50,4                      | 138                                   | 7792                               | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M |                                         | 1860                             | 13,4                      | 138                                   | 2169                               | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M |                                         | 2050                             | 14,4                      | 142                                   | 2370                               | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M |                                         | 2430                             | 16,5                      | 147                                   | 2770                               | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M |                                         | 2800                             | 18,7                      | 149                                   | 3168                               | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M |                                         | 3360                             | 22,2                      | 151                                   | 3761                               | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M |                                         | 3900                             | 25,8                      | 151                                   | 4348                               | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M |                                         | 4430                             | 29,5                      | 150                                   | 4929                               | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M |                                         | 5300                             | 35,9                      | 147                                   | 5886                               | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M |                                         | 6310                             | 43,7                      | 144                                   | 7015                               | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M |                                         | 6960                             | 48,8                      | 142                                   | 7755                               | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M |                                         | 7430                             | 52,6                      | 141                                   | 8304                               | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M |                                         | 7900                             | 56,2                      | 140                                   | 8847                               | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M |                                         | 8650                             | 62                        | 139                                   | 9740                               | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M |                                         | 2230                             | 15,6                      | 142                                   | 2603                               | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M |                                         | 2460                             | 16,9                      | 145                                   | 2844                               | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M |                                         | 2910                             | 19,6                      | 148                                   | 3325                               | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M |                                         | 3350                             | 22,3                      | 150                                   | 3802                               | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M |                                         | 4010                             | 26,5                      | 151                                   | 4513                               | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M |                                         | 4660                             | 30,8                      | 151                                   | 5217                               | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M |                                         | 5300                             | 35,1                      | 150                                   | 5915                               | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M |                                         | 6340                             | 42,5                      | 149                                   | 7064                               | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M |                                         | 7540                             | 51,6                      | 146                                   | 8418                               | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M |                                         | 8320                             | 57,7                      | 144                                   | 9306                               | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M |                                         | 8890                             | 62,2                      | 142                                   | 9964                               | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M |                                         | 9440                             | 66,8                      | 141                                   | 10616                              | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M |                                         | 10350                            | 74,3                      | 139                                   | 11688                              | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M |                                         | 3390                             | 22,8                      | 148                                   | 3879                               | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M |                                         | 3900                             | 26,2                      | 148                                   | 4436                               | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M |                                         | 4660                             | 31,2                      | 149                                   | 5265                               | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M |                                         | 5410                             | 36,2                      | 149                                   | 6087                               | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M |                                         | 6150                             | 41,2                      | 149                                   | 6901                               | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M |                                         | 7340                             | 49,6                      | 147                                   | 8241                               | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M |                                         | 8720                             | 59,7                      | 146                                   | 9821                               | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M |                                         | 9820                             | 68,3                      | 143                                   | 11114                              | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M |                                         | 10890                            | 77,2                      | 141                                   | 12386                              | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M |                                         | 11910                            | 86,3                      | 138                                   | 13636                              | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M |                                         | 3850                             | 25,9                      | 148                                   | 4433                               | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M |                                         | 4440                             | 29,6                      | 150                                   | 5070                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M |                                         | 5310                             | 35,3                      | 150                                   | 6017                               | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M |                                         | 6170                             | 40,9                      | 150                                   | 6956                               | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M |                                         | 7010                             | 46,6                      | 150                                   | 7887                               | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M |                                         | 8360                             | 56,1                      | 149                                   | 9418                               | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M |                                         | 9920                             | 67,7                      | 146                                   | 11224                              | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M |                                         | 11170                            | 77,6                      | 143                                   | 12701                              | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M |                                         | 12360                            | 87,7                      | 140                                   | 14155                              | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M |                                         | 4320                             | 29,9                      | 148                                   | 4987                               | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M |                                         | 4980                             | 33,3                      | 149                                   | 5703                               | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M |                                         | 5960                             | 39,5                      | 150                                   | 6770                               | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M |                                         | 6910                             | 45,8                      | 150                                   | 7826                               | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M |                                         | 7850                             | 52,1                      | 150                                   | 8873                               | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M |                                         | 9370                             | 62,7                      | 149                                   | 10595                              | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M |                                         | 11120                            | 75,6                      | 147                                   | 12626                              | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M |                                         | 12520                            | 86,7                      | 144                                   | 14289                              | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M | SLE-M<br>SLS                            | 1540                             | 10,8                      | 142                                   | 1735                               | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M |                                         | 1700                             | 11,8                      | 144                                   | 1896                               | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M |                                         | 2010                             | 13,7                      | 146                                   | 2216                               | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M |                                         | 2320                             | 15,7                      | 147                                   | 2535                               | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M |                                         | 2780                             | 18,6                      | 149                                   | 3009                               | 15,4                            | 50          |

AEC Illuminazione

[www.aecilluminazione.it](http://www.aecilluminazione.it) - [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com)

| APPAREIL                     | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(4000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX NOMINAL<br>LED*(4000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M |         | 3220                             | 21,4                      | 150                                   | 3478                               | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M |         | 3670                             | 24,3                      | 151                                   | 3943                               | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M |         | 4380                             | 29                        | 151                                   | 4709                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M |         | 5210                             | 34,8                      | 149                                   | 5612                               | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M |         | 5740                             | 38,8                      | 147                                   | 6204                               | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M |         | 6140                             | 41,8                      | 146                                   | 6643                               | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M |         | 6520                             | 45                        | 144                                   | 7078                               | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M |         | 7140                             | 50,4                      | 141                                   | 7792                               | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M |         | 1910                             | 13,4                      | 142                                   | 2169                               | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M |         | 2110                             | 14,4                      | 146                                   | 2370                               | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M |         | 2490                             | 16,5                      | 150                                   | 2770                               | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M |         | 2880                             | 18,7                      | 154                                   | 3168                               | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M |         | 3450                             | 22,2                      | 155                                   | 3761                               | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M |         | 4000                             | 25,8                      | 155                                   | 4348                               | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M |         | 4550                             | 29,5                      | 154                                   | 4929                               | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M |         | 5440                             | 35,9                      | 151                                   | 5886                               | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M |         | 6470                             | 43,7                      | 148                                   | 7015                               | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M |         | 7130                             | 48,8                      | 146                                   | 7755                               | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M |         | 7620                             | 52,6                      | 144                                   | 8304                               | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M |         | 8100                             | 56,2                      | 144                                   | 8847                               | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M |         | 8870                             | 62                        | 143                                   | 9740                               | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M |         | 2290                             | 15,6                      | 146                                   | 2603                               | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M |         | 2520                             | 16,9                      | 149                                   | 2844                               | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M |         | 2990                             | 19,6                      | 152                                   | 3325                               | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M |         | 3440                             | 22,3                      | 154                                   | 3802                               | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M |         | 4120                             | 26,5                      | 155                                   | 4513                               | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M |         | 4780                             | 30,8                      | 155                                   | 5217                               | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M |         | 5430                             | 35,1                      | 154                                   | 5915                               | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M |         | 6500                             | 42,5                      | 152                                   | 7064                               | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M |         | 7730                             | 51,6                      | 149                                   | 8418                               | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M |         | 8530                             | 57,7                      | 147                                   | 9306                               | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M |         | 9110                             | 62,2                      | 146                                   | 9964                               | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M |         | 9680                             | 66,8                      | 144                                   | 10616                              | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M |         | 10610                            | 74,3                      | 142                                   | 11688                              | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M |         | 3470                             | 22,8                      | 152                                   | 3879                               | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M |         | 4010                             | 26,2                      | 153                                   | 4436                               | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M |         | 4790                             | 31,2                      | 153                                   | 5265                               | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M |         | 5560                             | 36,2                      | 153                                   | 6087                               | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M |         | 6310                             | 41,2                      | 153                                   | 6901                               | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M |         | 7530                             | 49,6                      | 151                                   | 8241                               | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M |         | 8940                             | 59,7                      | 149                                   | 9821                               | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M |         | 10070                            | 68,3                      | 147                                   | 11114                              | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M |         | 11160                            | 77,2                      | 144                                   | 12386                              | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M |         | 12220                            | 86,3                      | 141                                   | 13636                              | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M |         | 3960                             | 25,9                      | 152                                   | 4433                               | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M |         | 4560                             | 29,6                      | 154                                   | 5070                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M |         | 5460                             | 35,3                      | 154                                   | 6017                               | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M |         | 6330                             | 40,9                      | 154                                   | 6956                               | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M |         | 7190                             | 46,6                      | 154                                   | 7887                               | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M |         | 8570                             | 56,1                      | 152                                   | 9418                               | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M |         | 10170                            | 67,7                      | 150                                   | 11224                              | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M |         | 11450                            | 77,6                      | 147                                   | 12701                              | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M |         | 12670                            | 87,7                      | 144                                   | 14155                              | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M |         | 4430                             | 29,1                      | 152                                   | 4987                               | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M |         | 5110                             | 33,3                      | 153                                   | 5703                               | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M |         | 6110                             | 39,5                      | 154                                   | 6770                               | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M |         | 7090                             | 45,8                      | 154                                   | 7826                               | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M |         | 8050                             | 52,1                      | 154                                   | 8873                               | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M |         | 9610                             | 62,7                      | 153                                   | 10595                              | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M |         | 11400                            | 75,6                      | 150                                   | 12626                              | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M |         | 12830                            | 86,7                      | 147                                   | 14289                              | 80,6                            | 35          |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DAC.

\*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

**FIRENZE EVO 2AC4 3000K**

| APPAREIL                     | OPTIQUE                                 | FLUX<br>APPAREIL*<br>(3000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX NOMINAL<br>LED*(3000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M | SLO5<br>SLO7<br>SLE-S<br>SLU-M<br>SLU-S | 1430                             | 10,8                      | 132                                   | 1648                               | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M |                                         | 1570                             | 11,8                      | 133                                   | 1801                               | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M |                                         | 1860                             | 13,7                      | 135                                   | 2106                               | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M |                                         | 2140                             | 15,7                      | 136                                   | 2408                               | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M |                                         | 2570                             | 18,6                      | 138                                   | 2858                               | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M |                                         | 2980                             | 21,4                      | 139                                   | 3304                               | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M |                                         | 3390                             | 24,3                      | 139                                   | 3746                               | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M |                                         | 4060                             | 29                        | 140                                   | 4474                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M |                                         | 4830                             | 34,8                      | 138                                   | 5331                               | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M |                                         | 5320                             | 38,8                      | 137                                   | 5894                               | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M |                                         | 5690                             | 41,8                      | 136                                   | 6311                               | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M |                                         | 6040                             | 45                        | 134                                   | 6724                               | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M |                                         | 6610                             | 50,4                      | 131                                   | 7403                               | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M |                                         | 1770                             | 13,4                      | 132                                   | 2061                               | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M |                                         | 1950                             | 14,4                      | 135                                   | 2252                               | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M |                                         | 2310                             | 16,5                      | 140                                   | 2632                               | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M |                                         | 2660                             | 18,7                      | 142                                   | 3010                               | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M |                                         | 3190                             | 22,2                      | 143                                   | 3573                               | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M |                                         | 3700                             | 25,8                      | 143                                   | 4130                               | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M |                                         | 4210                             | 29,5                      | 142                                   | 4683                               | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M |                                         | 5040                             | 35,9                      | 140                                   | 5592                               | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M |                                         | 5990                             | 43,7                      | 137                                   | 6664                               | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M |                                         | 6610                             | 48,8                      | 135                                   | 7367                               | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M |                                         | 7060                             | 52,6                      | 134                                   | 7888                               | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M |                                         | 7500                             | 56,2                      | 133                                   | 8405                               | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M |                                         | 8220                             | 62                        | 132                                   | 9253                               | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M |                                         | 2120                             | 15,6                      | 135                                   | 2473                               | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M |                                         | 2330                             | 16,9                      | 137                                   | 2702                               | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M |                                         | 2760                             | 19,6                      | 140                                   | 3158                               | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M |                                         | 3190                             | 22,3                      | 143                                   | 3612                               | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M |                                         | 3810                             | 26,5                      | 143                                   | 4287                               | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M |                                         | 4430                             | 30,8                      | 143                                   | 4956                               | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M |                                         | 5040                             | 35,1                      | 143                                   | 5619                               | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M |                                         | 6020                             | 42,5                      | 141                                   | 6710                               | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M |                                         | 7160                             | 51,6                      | 138                                   | 7997                               | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M |                                         | 7900                             | 57,7                      | 136                                   | 8841                               | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M |                                         | 8440                             | 62,2                      | 135                                   | 9466                               | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M |                                         | 8970                             | 66,8                      | 134                                   | 10085                              | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M |                                         | 9830                             | 74,3                      | 132                                   | 11104                              | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M |                                         | 3220                             | 22,8                      | 141                                   | 3685                               | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M |                                         | 3710                             | 26,2                      | 141                                   | 4214                               | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M |                                         | 4430                             | 31,2                      | 141                                   | 5002                               | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M |                                         | 5140                             | 36,2                      | 141                                   | 5783                               | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M |                                         | 5840                             | 41,2                      | 141                                   | 6556                               | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M |                                         | 6970                             | 49,6                      | 140                                   | 7829                               | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M |                                         | 8280                             | 59,7                      | 138                                   | 9330                               | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M |                                         | 9330                             | 68,3                      | 136                                   | 10558                              | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M |                                         | 10340                            | 77,2                      | 133                                   | 11766                              | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M |                                         | 11310                            | 86,3                      | 131                                   | 12955                              | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M |                                         | 3660                             | 25,9                      | 141                                   | 4211                               | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M |                                         | 4220                             | 29,6                      | 142                                   | 4816                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M |                                         | 5050                             | 35,3                      | 143                                   | 5716                               | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M |                                         | 5860                             | 40,9                      | 143                                   | 6609                               | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M |                                         | 6650                             | 46,6                      | 142                                   | 7492                               | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M |                                         | 7940                             | 56,1                      | 141                                   | 8947                               | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M |                                         | 9420                             | 67,7                      | 139                                   | 10662                              | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M |                                         | 10610                            | 77,6                      | 136                                   | 12066                              | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M |                                         | 11740                            | 87,7                      | 133                                   | 13447                              | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M |                                         | 4100                             | 29,1                      | 140                                   | 4738                               | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M |                                         | 4730                             | 33,3                      | 142                                   | 5418                               | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M |                                         | 5660                             | 39,5                      | 143                                   | 6431                               | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M |                                         | 6570                             | 45,8                      | 143                                   | 7435                               | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M |                                         | 7460                             | 52,1                      | 143                                   | 8429                               | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M |                                         | 8900                             | 62,7                      | 141                                   | 10066                              | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M |                                         | 10560                            | 75,6                      | 139                                   | 11995                              | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M |                                         | 11890                            | 86,7                      | 137                                   | 13575                              | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M | SLE-M<br>SLS                            | 1460                             | 10,8                      | 135                                   | 1648                               | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M |                                         | 1610                             | 11,8                      | 136                                   | 1801                               | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M |                                         | 1910                             | 13,7                      | 139                                   | 2106                               | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M |                                         | 2200                             | 15,7                      | 140                                   | 2408                               | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M |                                         | 2640                             | 18,6                      | 141                                   | 2858                               | 15,4                            | 50          |

AEC Illuminazione

[www.aecilluminazione.it](http://www.aecilluminazione.it) - [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com)

| APPAREIL                     | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(3000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX NOMINAL<br>LED*(3000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M |         | 3060                             | 21,4                      | 142                                   | 3304                               | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M |         | 3480                             | 24,3                      | 143                                   | 3746                               | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M |         | 4160                             | 29                        | 143                                   | 4474                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M |         | 4950                             | 34,8                      | 142                                   | 5331                               | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M |         | 5460                             | 38,8                      | 140                                   | 5894                               | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M |         | 5830                             | 41,8                      | 139                                   | 6311                               | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M |         | 6190                             | 45                        | 137                                   | 6724                               | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M |         | 6780                             | 50,4                      | 134                                   | 7403                               | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M |         | 1810                             | 13,4                      | 135                                   | 2061                               | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M |         | 2000                             | 14,4                      | 138                                   | 2252                               | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M |         | 2370                             | 16,5                      | 143                                   | 2632                               | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M |         | 2730                             | 18,7                      | 145                                   | 3010                               | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M |         | 3270                             | 22,2                      | 147                                   | 3573                               | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M |         | 3800                             | 25,8                      | 147                                   | 4130                               | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M |         | 4320                             | 29,5                      | 146                                   | 4683                               | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M |         | 5170                             | 35,9                      | 144                                   | 5592                               | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M |         | 6150                             | 43,7                      | 140                                   | 6664                               | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M |         | 6780                             | 48,8                      | 138                                   | 7367                               | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M |         | 7240                             | 52,6                      | 137                                   | 7888                               | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M |         | 7690                             | 56,2                      | 136                                   | 8405                               | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M |         | 8430                             | 62                        | 135                                   | 9253                               | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M |         | 2180                             | 15,6                      | 139                                   | 2473                               | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M |         | 2400                             | 16,9                      | 142                                   | 2702                               | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M |         | 2840                             | 19,6                      | 144                                   | 3158                               | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M |         | 3270                             | 22,3                      | 146                                   | 3612                               | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M |         | 3910                             | 26,5                      | 147                                   | 4287                               | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M |         | 4540                             | 30,8                      | 147                                   | 4956                               | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M |         | 5160                             | 35,1                      | 147                                   | 5619                               | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M |         | 6170                             | 42,5                      | 145                                   | 6710                               | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M |         | 7340                             | 51,6                      | 142                                   | 7997                               | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M |         | 8100                             | 57,7                      | 140                                   | 8841                               | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M |         | 8650                             | 62,2                      | 139                                   | 9466                               | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M |         | 9200                             | 66,8                      | 137                                   | 10085                              | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M |         | 10080                            | 74,3                      | 135                                   | 11104                              | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M |         | 3300                             | 22,8                      | 144                                   | 3685                               | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M |         | 3810                             | 26,2                      | 145                                   | 4214                               | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M |         | 4550                             | 31,2                      | 145                                   | 5002                               | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M |         | 5280                             | 36,2                      | 145                                   | 5783                               | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M |         | 6000                             | 41,2                      | 145                                   | 6556                               | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M |         | 7160                             | 49,6                      | 144                                   | 7829                               | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M |         | 8490                             | 59,7                      | 142                                   | 9330                               | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M |         | 9570                             | 68,3                      | 140                                   | 10558                              | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M |         | 10600                            | 77,2                      | 137                                   | 11766                              | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M |         | 11610                            | 86,3                      | 134                                   | 12955                              | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M |         | 3760                             | 25,9                      | 145                                   | 4211                               | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M |         | 4340                             | 29,6                      | 146                                   | 4816                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M |         | 5180                             | 35,3                      | 146                                   | 5716                               | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M |         | 6020                             | 40,9                      | 147                                   | 6609                               | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M |         | 6830                             | 46,6                      | 146                                   | 7492                               | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M |         | 8150                             | 56,1                      | 145                                   | 8947                               | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M |         | 9660                             | 67,7                      | 142                                   | 10662                              | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M |         | 10870                            | 77,6                      | 140                                   | 12066                              | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M |         | 12040                            | 87,7                      | 137                                   | 13447                              | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M |         | 4210                             | 29,1                      | 144                                   | 4738                               | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M |         | 4860                             | 33,3                      | 145                                   | 5418                               | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M |         | 5810                             | 39,5                      | 147                                   | 6431                               | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M |         | 6740                             | 45,8                      | 147                                   | 7435                               | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M |         | 7650                             | 52,1                      | 146                                   | 8429                               | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M |         | 9130                             | 62,7                      | 145                                   | 10066                              | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M |         | 10830                            | 75,6                      | 143                                   | 11995                              | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M |         | 12190                            | 86,7                      | 140                                   | 13575                              | 80,6                            | 35          |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

\*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.



**FIRENZE EVO 2AC4 2700K**

| APPAREIL                     | OPTIQUE                                 | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2700K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX NOMINAL<br>LED*(2700K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M | SLO5<br>SLO7<br>SLE-S<br>SLU-M<br>SLU-S | 1380                             | 10,8                      | 127                                   | 1596                               | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M |                                         | 1520                             | 11,8                      | 128                                   | 1744                               | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M |                                         | 1800                             | 13,7                      | 131                                   | 2039                               | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M |                                         | 2080                             | 15,7                      | 132                                   | 2332                               | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M |                                         | 2480                             | 18,6                      | 133                                   | 2768                               | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M |                                         | 2890                             | 21,4                      | 135                                   | 3200                               | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M |                                         | 3280                             | 24,3                      | 134                                   | 3628                               | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M |                                         | 3930                             | 29                        | 135                                   | 4332                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M |                                         | 4670                             | 34,8                      | 134                                   | 5163                               | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M |                                         | 5150                             | 38,8                      | 132                                   | 5708                               | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M |                                         | 5510                             | 41,8                      | 131                                   | 6111                               | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M |                                         | 5850                             | 45                        | 130                                   | 6511                               | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M |                                         | 6400                             | 50,4                      | 126                                   | 7169                               | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M |                                         | 1710                             | 13,4                      | 127                                   | 1996                               | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M |                                         | 1890                             | 14,4                      | 131                                   | 2181                               | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M |                                         | 2230                             | 16,5                      | 135                                   | 2549                               | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M |                                         | 2580                             | 18,7                      | 137                                   | 2915                               | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M |                                         | 3090                             | 22,2                      | 139                                   | 3460                               | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M |                                         | 3590                             | 25,8                      | 139                                   | 4000                               | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M |                                         | 4080                             | 29,5                      | 138                                   | 4535                               | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M |                                         | 4880                             | 35,9                      | 135                                   | 5415                               | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M |                                         | 5810                             | 43,7                      | 132                                   | 6454                               | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M |                                         | 6400                             | 48,8                      | 131                                   | 7134                               | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M |                                         | 6840                             | 52,6                      | 130                                   | 7639                               | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M |                                         | 7270                             | 56,2                      | 129                                   | 8139                               | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M |                                         | 7960                             | 62                        | 128                                   | 8961                               | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M |                                         | 2050                             | 15,6                      | 131                                   | 2395                               | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M |                                         | 2260                             | 16,9                      | 133                                   | 2617                               | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M |                                         | 2680                             | 19,6                      | 136                                   | 3059                               | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M |                                         | 3090                             | 22,3                      | 138                                   | 3498                               | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M |                                         | 3690                             | 26,5                      | 139                                   | 4152                               | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M |                                         | 4290                             | 30,8                      | 139                                   | 4800                               | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M |                                         | 4880                             | 35,1                      | 139                                   | 5442                               | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M |                                         | 5830                             | 42,5                      | 137                                   | 6498                               | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M |                                         | 6940                             | 51,6                      | 134                                   | 7744                               | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M |                                         | 7650                             | 57,7                      | 132                                   | 8561                               | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M |                                         | 8180                             | 62,2                      | 131                                   | 9167                               | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M |                                         | 8690                             | 66,8                      | 130                                   | 9767                               | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M |                                         | 9520                             | 74,3                      | 128                                   | 10753                              | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M |                                         | 3110                             | 22,8                      | 136                                   | 3568                               | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M |                                         | 3590                             | 26,2                      | 137                                   | 4081                               | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M |                                         | 4290                             | 31,2                      | 137                                   | 4844                               | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M |                                         | 4980                             | 36,2                      | 137                                   | 5600                               | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M |                                         | 5660                             | 41,2                      | 137                                   | 6349                               | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M |                                         | 6750                             | 49,6                      | 136                                   | 7582                               | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M |                                         | 8020                             | 59,7                      | 134                                   | 9035                               | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M |                                         | 9040                             | 68,3                      | 132                                   | 10225                              | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M |                                         | 10020                            | 77,2                      | 129                                   | 11395                              | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M |                                         | 10960                            | 86,3                      | 126                                   | 12546                              | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M |                                         | 3540                             | 25,9                      | 136                                   | 4078                               | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M |                                         | 4090                             | 29,6                      | 138                                   | 4664                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M |                                         | 4890                             | 35,3                      | 138                                   | 5536                               | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M |                                         | 5680                             | 40,9                      | 138                                   | 6400                               | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M |                                         | 6440                             | 46,6                      | 138                                   | 7256                               | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M |                                         | 7690                             | 56,1                      | 137                                   | 8665                               | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M |                                         | 9130                             | 67,7                      | 134                                   | 10326                              | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M |                                         | 10270                            | 77,6                      | 132                                   | 11685                              | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M |                                         | 11370                            | 87,7                      | 129                                   | 13023                              | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M |                                         | 3970                             | 29,1                      | 136                                   | 4588                               | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M |                                         | 4580                             | 33,3                      | 137                                   | 5247                               | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M |                                         | 5480                             | 39,5                      | 138                                   | 6228                               | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M |                                         | 6360                             | 45,8                      | 138                                   | 7200                               | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M |                                         | 7220                             | 52,1                      | 138                                   | 8163                               | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M |                                         | 8620                             | 62,7                      | 137                                   | 9748                               | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M |                                         | 10230                            | 75,6                      | 135                                   | 11616                              | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M |                                         | 11510                            | 86,7                      | 132                                   | 13146                              | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M | SLE-M<br>SLS                            | 1420                             | 10,8                      | 131                                   | 1596                               | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M |                                         | 1560                             | 11,8                      | 132                                   | 1744                               | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M |                                         | 1850                             | 13,7                      | 135                                   | 2039                               | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M |                                         | 2130                             | 15,7                      | 135                                   | 2332                               | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M |                                         | 2550                             | 18,6                      | 137                                   | 2768                               | 15,4                            | 50          |

AEC Illuminazione

[www.aecilluminazione.it](http://www.aecilluminazione.it) - [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com)

| APPAREIL                     | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2700K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX NOMINAL<br>LED*(2700K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M |         | 2970                             | 21,4                      | 138                                   | 3200                               | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M |         | 3370                             | 24,3                      | 138                                   | 3628                               | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M |         | 4030                             | 29                        | 138                                   | 4332                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M |         | 4790                             | 34,8                      | 137                                   | 5163                               | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M |         | 5290                             | 38,8                      | 136                                   | 5708                               | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M |         | 5650                             | 41,8                      | 135                                   | 6111                               | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M |         | 6000                             | 45                        | 133                                   | 6511                               | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M |         | 6570                             | 50,4                      | 130                                   | 7169                               | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M |         | 1760                             | 13,4                      | 131                                   | 1996                               | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M |         | 1940                             | 14,4                      | 134                                   | 2181                               | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M |         | 2290                             | 16,5                      | 138                                   | 2549                               | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M |         | 2650                             | 18,7                      | 141                                   | 2915                               | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M |         | 3170                             | 22,2                      | 142                                   | 3460                               | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M |         | 3680                             | 25,8                      | 142                                   | 4000                               | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M |         | 4190                             | 29,5                      | 142                                   | 4535                               | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M |         | 5000                             | 35,9                      | 139                                   | 5415                               | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M |         | 5950                             | 43,7                      | 136                                   | 6454                               | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M |         | 6560                             | 48,8                      | 134                                   | 7134                               | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M |         | 7010                             | 52,6                      | 133                                   | 7639                               | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M |         | 7450                             | 56,2                      | 132                                   | 8139                               | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M |         | 8160                             | 62                        | 131                                   | 8961                               | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M |         | 2110                             | 15,6                      | 135                                   | 2395                               | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M |         | 2320                             | 16,9                      | 137                                   | 2617                               | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M |         | 2750                             | 19,6                      | 140                                   | 3059                               | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M |         | 3170                             | 22,3                      | 142                                   | 3498                               | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M |         | 3790                             | 26,5                      | 143                                   | 4152                               | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M |         | 4400                             | 30,8                      | 142                                   | 4800                               | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M |         | 5000                             | 35,1                      | 142                                   | 5442                               | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M |         | 5980                             | 42,5                      | 140                                   | 6498                               | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M |         | 7110                             | 51,6                      | 137                                   | 7744                               | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M |         | 7840                             | 57,7                      | 135                                   | 8561                               | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M |         | 8380                             | 62,2                      | 134                                   | 9167                               | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M |         | 8910                             | 66,8                      | 133                                   | 9767                               | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M |         | 9760                             | 74,3                      | 131                                   | 10753                              | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M |         | 3200                             | 22,8                      | 140                                   | 3568                               | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M |         | 3690                             | 26,2                      | 140                                   | 4081                               | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M |         | 4410                             | 31,2                      | 141                                   | 4844                               | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M |         | 5120                             | 36,2                      | 141                                   | 5600                               | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M |         | 5810                             | 41,2                      | 141                                   | 6349                               | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M |         | 6930                             | 49,6                      | 139                                   | 7582                               | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M |         | 8220                             | 59,7                      | 137                                   | 9035                               | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M |         | 9260                             | 68,3                      | 135                                   | 10225                              | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M |         | 10270                            | 77,2                      | 133                                   | 11395                              | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M |         | 11240                            | 86,3                      | 130                                   | 12546                              | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M |         | 3640                             | 25,9                      | 140                                   | 4078                               | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M |         | 4200                             | 29,6                      | 141                                   | 4664                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M |         | 5020                             | 35,3                      | 142                                   | 5536                               | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M |         | 5830                             | 40,9                      | 142                                   | 6400                               | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M |         | 6610                             | 46,6                      | 141                                   | 7256                               | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M |         | 7890                             | 56,1                      | 140                                   | 8665                               | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M |         | 9360                             | 67,7                      | 138                                   | 10326                              | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M |         | 10530                            | 77,6                      | 135                                   | 11685                              | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M |         | 11660                            | 87,7                      | 132                                   | 13023                              | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M |         | 4080                             | 29,1                      | 140                                   | 4588                               | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M |         | 4700                             | 33,3                      | 141                                   | 5247                               | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M |         | 5630                             | 39,5                      | 142                                   | 6228                               | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M |         | 6530                             | 45,8                      | 142                                   | 7200                               | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M |         | 7410                             | 52,1                      | 142                                   | 8163                               | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M |         | 8840                             | 62,7                      | 140                                   | 9748                               | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M |         | 10490                            | 75,6                      | 138                                   | 11616                              | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M |         | 11800                            | 86,7                      | 136                                   | 13146                              | 80,6                            | 35          |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

\*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominaux. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.



**FIRENZE EVO 2AC4 2200K**

| APPAREIL                     | OPTIQUE                                 | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2200K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX NOMINAL<br>LED*(2200K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M | SLO5<br>SLO7<br>SLE-S<br>SLU-M<br>SLU-S | 1260                             | 10,8                      | 116                                   | 1458                               | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M |                                         | 1390                             | 11,8                      | 117                                   | 1593                               | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M |                                         | 1640                             | 13,7                      | 119                                   | 1862                               | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M |                                         | 1900                             | 15,7                      | 121                                   | 2129                               | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M |                                         | 2270                             | 18,6                      | 122                                   | 2527                               | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M |                                         | 2640                             | 21,4                      | 123                                   | 2922                               | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M |                                         | 3000                             | 24,3                      | 123                                   | 3312                               | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M |                                         | 3590                             | 29                        | 123                                   | 3956                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M |                                         | 4270                             | 34,8                      | 122                                   | 4714                               | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M |                                         | 4710                             | 38,8                      | 121                                   | 5211                               | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M |                                         | 5030                             | 41,8                      | 120                                   | 5580                               | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M |                                         | 5340                             | 45                        | 118                                   | 5945                               | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M |                                         | 5850                             | 50,4                      | 116                                   | 6545                               | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M |                                         | 1560                             | 13,4                      | 116                                   | 1822                               | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M |                                         | 1720                             | 14,4                      | 119                                   | 1991                               | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M |                                         | 2040                             | 16,5                      | 123                                   | 2327                               | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M |                                         | 2350                             | 18,7                      | 125                                   | 2661                               | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M |                                         | 2820                             | 22,2                      | 127                                   | 3159                               | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M |                                         | 3280                             | 25,8                      | 127                                   | 3652                               | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M |                                         | 3720                             | 29,5                      | 126                                   | 4141                               | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M |                                         | 4450                             | 35,9                      | 123                                   | 4944                               | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M |                                         | 5300                             | 43,7                      | 121                                   | 5892                               | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M |                                         | 5850                             | 48,8                      | 119                                   | 6514                               | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M |                                         | 6240                             | 52,6                      | 118                                   | 6975                               | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M |                                         | 6630                             | 56,2                      | 117                                   | 7431                               | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M |                                         | 7270                             | 62                        | 117                                   | 8182                               | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M |                                         | 1870                             | 15,6                      | 119                                   | 2186                               | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M |                                         | 2060                             | 16,9                      | 121                                   | 2389                               | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M |                                         | 2440                             | 19,6                      | 124                                   | 2793                               | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M |                                         | 2820                             | 22,3                      | 126                                   | 3194                               | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M |                                         | 3370                             | 26,5                      | 127                                   | 3791                               | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M |                                         | 3920                             | 30,8                      | 127                                   | 4383                               | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M |                                         | 4450                             | 35,1                      | 126                                   | 4969                               | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M |                                         | 5320                             | 42,5                      | 125                                   | 5933                               | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M |                                         | 6330                             | 51,6                      | 122                                   | 7071                               | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M |                                         | 6990                             | 57,7                      | 121                                   | 7817                               | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M |                                         | 7460                             | 62,2                      | 119                                   | 8370                               | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M |                                         | 7930                             | 66,8                      | 118                                   | 8918                               | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M |                                         | 8690                             | 74,3                      | 116                                   | 9818                               | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M |                                         | 2840                             | 22,8                      | 124                                   | 3258                               | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M |                                         | 3280                             | 26,2                      | 125                                   | 3726                               | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M |                                         | 3920                             | 31,2                      | 125                                   | 4423                               | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M |                                         | 4550                             | 36,2                      | 125                                   | 5113                               | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M |                                         | 5160                             | 41,2                      | 125                                   | 5797                               | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M |                                         | 6170                             | 49,6                      | 124                                   | 6922                               | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M |                                         | 7320                             | 59,7                      | 122                                   | 8249                               | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M |                                         | 8250                             | 68,3                      | 120                                   | 9336                               | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M |                                         | 9150                             | 77,2                      | 118                                   | 10404                              | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M |                                         | 10000                            | 86,3                      | 115                                   | 11455                              | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M |                                         | 3240                             | 25,9                      | 125                                   | 3724                               | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M |                                         | 3730                             | 29,6                      | 126                                   | 4258                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M |                                         | 4460                             | 35,3                      | 126                                   | 5055                               | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M |                                         | 5180                             | 40,9                      | 126                                   | 5843                               | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M |                                         | 5880                             | 46,6                      | 126                                   | 6625                               | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M |                                         | 7020                             | 56,1                      | 125                                   | 7911                               | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M |                                         | 8330                             | 67,7                      | 123                                   | 9428                               | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M |                                         | 9380                             | 77,6                      | 120                                   | 10669                              | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M |                                         | 10380                            | 87,7                      | 118                                   | 11890                              | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M |                                         | 3630                             | 29,1                      | 124                                   | 4189                               | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M |                                         | 4180                             | 33,3                      | 125                                   | 4791                               | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M |                                         | 5000                             | 39,5                      | 126                                   | 5686                               | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M |                                         | 5810                             | 45,8                      | 126                                   | 6574                               | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M |                                         | 6600                             | 52,1                      | 126                                   | 7453                               | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M |                                         | 7870                             | 62,7                      | 125                                   | 8900                               | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M |                                         | 9340                             | 75,6                      | 123                                   | 10606                              | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M |                                         | 10510                            | 86,7                      | 121                                   | 12003                              | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M | SLE-M<br>SLS                            | 1290                             | 10,8                      | 119                                   | 1458                               | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M |                                         | 1430                             | 11,8                      | 121                                   | 1593                               | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M |                                         | 1690                             | 13,7                      | 123                                   | 1862                               | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M |                                         | 1950                             | 15,7                      | 124                                   | 2129                               | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M |                                         | 2330                             | 18,6                      | 125                                   | 2527                               | 15,4                            | 50          |

AEC Illuminazione

[www.aecilluminazione.it](http://www.aecilluminazione.it) - [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com)

| APPAREIL                     | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2200K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX NOMINAL<br>LED*(2200K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M |         | 2710                             | 21,4                      | 126                                   | 2922                               | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M |         | 3080                             | 24,3                      | 126                                   | 3312                               | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M |         | 3680                             | 29                        | 126                                   | 3956                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M |         | 4380                             | 34,8                      | 125                                   | 4714                               | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M |         | 4830                             | 38,8                      | 124                                   | 5211                               | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M |         | 5150                             | 41,8                      | 123                                   | 5580                               | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M |         | 5480                             | 45                        | 121                                   | 5945                               | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M |         | 6000                             | 50,4                      | 119                                   | 6545                               | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M |         | 1600                             | 13,4                      | 119                                   | 1822                               | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M |         | 1770                             | 14,4                      | 122                                   | 1991                               | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M |         | 2100                             | 16,5                      | 127                                   | 2327                               | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M |         | 2420                             | 18,7                      | 129                                   | 2661                               | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M |         | 2890                             | 22,2                      | 130                                   | 3159                               | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M |         | 3360                             | 25,8                      | 130                                   | 3652                               | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M |         | 3820                             | 29,5                      | 129                                   | 4141                               | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M |         | 4570                             | 35,9                      | 127                                   | 4944                               | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M |         | 5430                             | 43,7                      | 124                                   | 5892                               | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M |         | 5990                             | 48,8                      | 122                                   | 6514                               | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M |         | 6400                             | 52,6                      | 121                                   | 6975                               | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M |         | 6800                             | 56,2                      | 120                                   | 7431                               | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M |         | 7450                             | 62                        | 120                                   | 8182                               | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M |         | 1920                             | 15,6                      | 123                                   | 2186                               | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M |         | 2120                             | 16,9                      | 125                                   | 2389                               | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M |         | 2510                             | 19,6                      | 128                                   | 2793                               | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M |         | 2890                             | 22,3                      | 129                                   | 3194                               | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M |         | 3460                             | 26,5                      | 130                                   | 3791                               | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M |         | 4020                             | 30,8                      | 130                                   | 4383                               | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M |         | 4570                             | 35,1                      | 130                                   | 4969                               | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M |         | 5460                             | 42,5                      | 128                                   | 5933                               | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M |         | 6490                             | 51,6                      | 125                                   | 7071                               | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M |         | 7160                             | 57,7                      | 124                                   | 7817                               | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M |         | 7650                             | 62,2                      | 122                                   | 8370                               | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M |         | 8130                             | 66,8                      | 121                                   | 8918                               | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M |         | 8910                             | 74,3                      | 119                                   | 9818                               | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M |         | 2920                             | 22,8                      | 128                                   | 3258                               | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M |         | 3370                             | 26,2                      | 128                                   | 3726                               | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M |         | 4030                             | 31,2                      | 129                                   | 4423                               | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M |         | 4670                             | 36,2                      | 129                                   | 5113                               | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M |         | 5300                             | 41,2                      | 128                                   | 5797                               | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M |         | 6330                             | 49,6                      | 127                                   | 6922                               | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M |         | 7510                             | 59,7                      | 125                                   | 8249                               | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M |         | 8460                             | 68,3                      | 123                                   | 9336                               | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M |         | 9380                             | 77,2                      | 121                                   | 10404                              | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M |         | 10260                            | 86,3                      | 118                                   | 11455                              | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M |         | 3320                             | 25,9                      | 128                                   | 3724                               | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M |         | 3830                             | 29,6                      | 129                                   | 4258                               | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M |         | 4580                             | 35,3                      | 129                                   | 5055                               | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M |         | 5320                             | 40,9                      | 130                                   | 5843                               | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M |         | 6040                             | 46,6                      | 129                                   | 6625                               | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M |         | 7200                             | 56,1                      | 128                                   | 7911                               | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M |         | 8540                             | 67,7                      | 126                                   | 9428                               | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M |         | 9610                             | 77,6                      | 123                                   | 10669                              | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M |         | 10640                            | 87,7                      | 121                                   | 11890                              | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M |         | 3730                             | 29,1                      | 128                                   | 4189                               | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M |         | 4300                             | 33,3                      | 129                                   | 4791                               | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M |         | 5140                             | 39,5                      | 130                                   | 5686                               | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M |         | 5960                             | 45,8                      | 130                                   | 6574                               | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M |         | 6770                             | 52,1                      | 129                                   | 7453                               | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M |         | 8070                             | 62,7                      | 128                                   | 8900                               | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M |         | 9580                             | 75,6                      | 126                                   | 10606                              | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M |         | 10780                            | 86,7                      | 124                                   | 12003                              | 80,6                            | 35          |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DAC.

\*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

**FIRENZE EVO 2AC4 SAT 4000K**

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(4000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(4000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M SAT |         | 1290                             | 10,8                      | 119                                   | 1735                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M SAT |         | 1420                             | 11,8                      | 120                                   | 1896                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M SAT |         | 1690                             | 13,7                      | 123                                   | 2216                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M SAT |         | 1940                             | 15,7                      | 123                                   | 2535                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M SAT |         | 2320                             | 18,6                      | 124                                   | 3009                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M SAT |         | 2700                             | 21,4                      | 126                                   | 3478                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M SAT |         | 3070                             | 24,3                      | 126                                   | 3943                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M SAT |         | 3670                             | 29                        | 126                                   | 4709                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M SAT |         | 4370                             | 34,8                      | 125                                   | 5612                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M SAT |         | 4820                             | 38,8                      | 124                                   | 6204                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M SAT |         | 5140                             | 41,8                      | 122                                   | 6643                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M SAT |         | 5470                             | 45                        | 121                                   | 7078                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M SAT |         | 5990                             | 50,4                      | 118                                   | 7792                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M SAT |         | 1600                             | 13,4                      | 119                                   | 2169                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M SAT |         | 1760                             | 14,4                      | 122                                   | 2370                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M SAT |         | 2090                             | 16,5                      | 126                                   | 2770                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M SAT |         | 2410                             | 18,7                      | 128                                   | 3168                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M SAT |         | 2890                             | 22,2                      | 130                                   | 3761                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M SAT |         | 3350                             | 25,8                      | 129                                   | 4348                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M SAT |         | 3810                             | 29,5                      | 129                                   | 4929                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M SAT |         | 4560                             | 35,9                      | 127                                   | 5886                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M SAT |         | 5430                             | 43,7                      | 124                                   | 7015                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M SAT |         | 5990                             | 48,8                      | 122                                   | 7755                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M SAT |         | 6390                             | 52,6                      | 121                                   | 8304                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M SAT |         | 6790                             | 56,2                      | 120                                   | 8847                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M SAT |         | 7440                             | 62                        | 120                                   | 9740                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M SAT |         | 1920                             | 15,6                      | 123                                   | 2603                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M SAT |         | 2120                             | 16,9                      | 125                                   | 2844                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M SAT |         | 2500                             | 19,6                      | 127                                   | 3325                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M SAT |         | 2880                             | 22,3                      | 129                                   | 3802                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M SAT |         | 3450                             | 26,5                      | 130                                   | 4513                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M SAT | SL05    | 4010                             | 30,8                      | 130                                   | 5217                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M SAT | SL07    | 4560                             | 35,1                      | 129                                   | 5915                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M SAT | SLU-M   | 5450                             | 42,5                      | 128                                   | 7064                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M SAT | SLU-S   | 6480                             | 51,6                      | 125                                   | 8418                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M SAT |         | 7160                             | 57,7                      | 124                                   | 9306                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M SAT |         | 7650                             | 62,2                      | 122                                   | 9964                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M SAT |         | 8120                             | 66,8                      | 121                                   | 10616                                 | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M SAT |         | 8900                             | 74,3                      | 119                                   | 11688                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M SAT |         | 2920                             | 22,8                      | 128                                   | 3879                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M SAT |         | 3350                             | 26,2                      | 127                                   | 4436                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M SAT |         | 4010                             | 31,2                      | 128                                   | 5265                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M SAT |         | 4650                             | 36,2                      | 128                                   | 6087                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M SAT |         | 5290                             | 41,2                      | 128                                   | 6901                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M SAT |         | 6310                             | 49,6                      | 127                                   | 8241                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M SAT |         | 7500                             | 59,7                      | 125                                   | 9821                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M SAT |         | 8450                             | 68,3                      | 123                                   | 11114                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M SAT |         | 9370                             | 77,2                      | 121                                   | 12386                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M SAT |         | 10240                            | 86,3                      | 118                                   | 13636                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M SAT |         | 3310                             | 25,9                      | 127                                   | 4433                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M SAT |         | 3820                             | 29,6                      | 129                                   | 5070                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M SAT |         | 4570                             | 35,3                      | 129                                   | 6017                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M SAT |         | 5310                             | 40,9                      | 129                                   | 6956                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M SAT |         | 6030                             | 46,6                      | 129                                   | 7887                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M SAT |         | 7190                             | 56,1                      | 128                                   | 9418                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M SAT |         | 8530                             | 67,7                      | 125                                   | 11224                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M SAT |         | 9610                             | 77,6                      | 123                                   | 12701                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M SAT |         | 10630                            | 87,7                      | 121                                   | 14155                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M SAT |         | 3720                             | 29,1                      | 127                                   | 4987                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M SAT |         | 4280                             | 33,3                      | 128                                   | 5703                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M SAT |         | 5130                             | 39,5                      | 129                                   | 6770                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M SAT |         | 5940                             | 45,8                      | 129                                   | 7826                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M SAT |         | 6750                             | 52,1                      | 129                                   | 8873                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M SAT |         | 8060                             | 62,7                      | 128                                   | 10595                                 | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M SAT |         | 9560                             | 75,6                      | 126                                   | 12626                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M SAT |         | 10770                            | 86,7                      | 124                                   | 14289                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M SAT |         | 1320                             | 10,8                      | 122                                   | 1735                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M SAT |         | 1450                             | 11,8                      | 122                                   | 1896                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M SAT | SLE-S   | 1720                             | 13,7                      | 125                                   | 2216                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M SAT |         | 1990                             | 15,7                      | 126                                   | 2535                                  | 12,7                            | 50          |

**AEC Illuminazione**
[www.aecilluminazione.it](http://www.aecilluminazione.it) - [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com)

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(4000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(4000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M SAT |         | 2380                             | 18,6                      | 127                                   | 3009                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M SAT |         | 2760                             | 21,4                      | 128                                   | 3478                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M SAT |         | 3140                             | 24,3                      | 129                                   | 3943                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M SAT |         | 3760                             | 29                        | 129                                   | 4709                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M SAT |         | 4470                             | 34,8                      | 128                                   | 5612                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M SAT |         | 4930                             | 38,8                      | 127                                   | 6204                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M SAT |         | 5260                             | 41,8                      | 125                                   | 6643                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M SAT |         | 5600                             | 45                        | 124                                   | 7078                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M SAT |         | 6120                             | 50,4                      | 121                                   | 7792                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M SAT |         | 1640                             | 13,4                      | 122                                   | 2169                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M SAT |         | 1800                             | 14,4                      | 124                                   | 2370                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M SAT |         | 2140                             | 16,5                      | 129                                   | 2770                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M SAT |         | 2460                             | 18,7                      | 131                                   | 3168                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M SAT |         | 2960                             | 22,2                      | 133                                   | 3761                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M SAT |         | 3430                             | 25,8                      | 132                                   | 4348                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M SAT |         | 3900                             | 29,5                      | 132                                   | 4929                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M SAT |         | 4660                             | 35,9                      | 129                                   | 5886                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M SAT |         | 5550                             | 43,7                      | 127                                   | 7015                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M SAT |         | 6120                             | 48,8                      | 125                                   | 7755                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M SAT |         | 6540                             | 52,6                      | 124                                   | 8304                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M SAT |         | 6950                             | 56,2                      | 123                                   | 8847                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M SAT |         | 7610                             | 62                        | 122                                   | 9740                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M SAT |         | 1960                             | 15,6                      | 125                                   | 2603                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M SAT |         | 2160                             | 16,9                      | 127                                   | 2844                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M SAT |         | 2560                             | 19,6                      | 130                                   | 3325                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M SAT |         | 2950                             | 22,3                      | 132                                   | 3802                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M SAT |         | 3530                             | 26,5                      | 133                                   | 4513                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M SAT |         | 4100                             | 30,8                      | 133                                   | 5217                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M SAT |         | 4660                             | 35,1                      | 132                                   | 5915                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M SAT |         | 5580                             | 42,5                      | 131                                   | 7064                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M SAT |         | 6640                             | 51,6                      | 128                                   | 8418                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M SAT |         | 7320                             | 57,7                      | 126                                   | 9306                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M SAT |         | 7820                             | 62,2                      | 125                                   | 9964                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M SAT |         | 8310                             | 66,8                      | 124                                   | 10616                                 | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M SAT |         | 9110                             | 74,3                      | 122                                   | 11688                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M SAT |         | 2980                             | 22,8                      | 130                                   | 3879                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M SAT |         | 3430                             | 26,2                      | 130                                   | 4436                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M SAT |         | 4100                             | 31,2                      | 131                                   | 5265                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M SAT |         | 4760                             | 36,2                      | 131                                   | 6087                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M SAT |         | 5410                             | 41,2                      | 131                                   | 6901                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M SAT |         | 6460                             | 49,6                      | 130                                   | 8241                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M SAT |         | 7670                             | 59,7                      | 128                                   | 9821                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M SAT |         | 8640                             | 68,3                      | 126                                   | 11114                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M SAT |         | 9580                             | 77,2                      | 124                                   | 12386                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M SAT |         | 10480                            | 86,3                      | 121                                   | 13636                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M SAT |         | 3390                             | 25,9                      | 130                                   | 4433                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M SAT |         | 3910                             | 29,6                      | 132                                   | 5070                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M SAT |         | 4670                             | 35,3                      | 132                                   | 6017                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M SAT |         | 5430                             | 40,9                      | 132                                   | 6956                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M SAT |         | 6170                             | 46,6                      | 132                                   | 7887                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M SAT |         | 7360                             | 56,1                      | 131                                   | 9418                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M SAT |         | 8730                             | 67,7                      | 128                                   | 11224                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M SAT |         | 9830                             | 77,6                      | 126                                   | 12701                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M SAT |         | 10880                            | 87,7                      | 124                                   | 14155                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M SAT |         | 3800                             | 29,1                      | 130                                   | 4987                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M SAT |         | 4380                             | 33,3                      | 131                                   | 5703                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M SAT |         | 5240                             | 39,5                      | 132                                   | 6770                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M SAT |         | 6080                             | 45,8                      | 132                                   | 7826                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M SAT |         | 6910                             | 52,1                      | 132                                   | 8873                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M SAT |         | 8250                             | 62,7                      | 131                                   | 10595                                 | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M SAT |         | 9790                             | 75,6                      | 129                                   | 12626                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M SAT |         | 11020                            | 86,7                      | 127                                   | 14289                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M SAT |         | 1360                             | 10,8                      | 125                                   | 1735                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M SAT |         | 1500                             | 11,8                      | 127                                   | 1896                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M SAT |         | 1770                             | 13,7                      | 129                                   | 2216                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M SAT |         | 2040                             | 15,7                      | 129                                   | 2535                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M SAT | SLE-M   | 2450                             | 18,6                      | 131                                   | 3009                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M SAT |         | 2830                             | 21,4                      | 132                                   | 3478                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M SAT |         | 3230                             | 24,3                      | 132                                   | 3943                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M SAT |         | 3850                             | 29                        | 132                                   | 4709                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M SAT |         | 4580                             | 34,8                      | 131                                   | 5612                                  | 31,1                            | 50          |

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(4000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(4000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M SAT |         | 5050                             | 38,8                      | 130                                   | 6204                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M SAT |         | 5400                             | 41,8                      | 129                                   | 6643                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M SAT |         | 5740                             | 45                        | 127                                   | 7078                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M SAT |         | 6280                             | 50,4                      | 124                                   | 7792                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M SAT |         | 1680                             | 13,4                      | 125                                   | 2169                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M SAT |         | 1860                             | 14,4                      | 129                                   | 2370                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M SAT |         | 2190                             | 16,5                      | 132                                   | 2770                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M SAT |         | 2530                             | 18,7                      | 135                                   | 3168                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M SAT |         | 3040                             | 22,2                      | 136                                   | 3761                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M SAT |         | 3520                             | 25,8                      | 136                                   | 4348                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M SAT |         | 4000                             | 29,5                      | 135                                   | 4929                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M SAT |         | 4790                             | 35,9                      | 133                                   | 5886                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M SAT |         | 5690                             | 43,7                      | 130                                   | 7015                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M SAT |         | 6270                             | 48,8                      | 128                                   | 7755                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M SAT |         | 6710                             | 52,6                      | 127                                   | 8304                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M SAT |         | 7130                             | 56,2                      | 126                                   | 8847                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M SAT |         | 7810                             | 62                        | 125                                   | 9740                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M SAT |         | 2020                             | 15,6                      | 129                                   | 2603                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M SAT |         | 2220                             | 16,9                      | 131                                   | 2844                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M SAT |         | 2630                             | 19,6                      | 134                                   | 3325                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M SAT |         | 3030                             | 22,3                      | 135                                   | 3802                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M SAT |         | 3630                             | 26,5                      | 136                                   | 4513                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M SAT |         | 4210                             | 30,8                      | 136                                   | 5217                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M SAT |         | 4780                             | 35,1                      | 136                                   | 5915                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M SAT |         | 5720                             | 42,5                      | 134                                   | 7064                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M SAT |         | 6800                             | 51,6                      | 131                                   | 8418                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M SAT |         | 7510                             | 57,7                      | 130                                   | 9306                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M SAT |         | 8020                             | 62,2                      | 128                                   | 9964                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M SAT |         | 8520                             | 66,8                      | 127                                   | 10616                                 | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M SAT |         | 9340                             | 74,3                      | 125                                   | 11688                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M SAT |         | 3050                             | 22,8                      | 133                                   | 3879                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M SAT |         | 3530                             | 26,2                      | 134                                   | 4436                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M SAT |         | 4220                             | 31,2                      | 135                                   | 5265                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M SAT |         | 4890                             | 36,2                      | 135                                   | 6087                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M SAT |         | 5550                             | 41,2                      | 134                                   | 6901                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M SAT |         | 6630                             | 49,6                      | 133                                   | 8241                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M SAT |         | 7870                             | 59,7                      | 131                                   | 9821                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M SAT |         | 8860                             | 68,3                      | 129                                   | 11114                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M SAT |         | 9820                             | 77,2                      | 127                                   | 12386                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M SAT |         | 10750                            | 86,3                      | 124                                   | 13636                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M SAT |         | 3480                             | 25,9                      | 134                                   | 4433                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M SAT |         | 4010                             | 29,6                      | 135                                   | 5070                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M SAT |         | 4800                             | 35,3                      | 135                                   | 6017                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M SAT |         | 5570                             | 40,9                      | 136                                   | 6956                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M SAT |         | 6330                             | 46,6                      | 135                                   | 7887                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M SAT |         | 7540                             | 56,1                      | 134                                   | 9418                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M SAT |         | 8950                             | 67,7                      | 132                                   | 11224                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M SAT |         | 10080                            | 77,6                      | 129                                   | 12701                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M SAT |         | 11150                            | 87,7                      | 127                                   | 14155                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M SAT |         | 3900                             | 29,1                      | 134                                   | 4987                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M SAT |         | 4500                             | 33,3                      | 135                                   | 5703                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M SAT |         | 5380                             | 39,5                      | 136                                   | 6770                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M SAT |         | 6240                             | 45,8                      | 136                                   | 7826                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M SAT |         | 7080                             | 52,1                      | 135                                   | 8873                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M SAT |         | 8460                             | 62,7                      | 134                                   | 10595                                 | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M SAT |         | 10030                            | 75,6                      | 132                                   | 12626                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M SAT |         | 11290                            | 86,7                      | 130                                   | 14289                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-4M SAT | SLS     | 1320                             | 10,8                      | 122                                   | 1735                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-4M SAT |         | 1460                             | 11,8                      | 123                                   | 1896                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-4M SAT |         | 1730                             | 13,7                      | 126                                   | 2216                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-4M SAT |         | 2000                             | 15,7                      | 127                                   | 2535                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-4M SAT |         | 2390                             | 18,6                      | 128                                   | 3009                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-4M SAT |         | 2770                             | 21,4                      | 129                                   | 3478                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-4M SAT |         | 3160                             | 24,3                      | 130                                   | 3943                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-4M SAT |         | 3770                             | 29                        | 130                                   | 4709                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-4M SAT |         | 4480                             | 34,8                      | 128                                   | 5612                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-4M SAT |         | 4940                             | 38,8                      | 127                                   | 6204                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-4M SAT |         | 5280                             | 41,8                      | 126                                   | 6643                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-4M SAT |         | 5610                             | 45                        | 124                                   | 7078                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-4M SAT |         | 6140                             | 50,4                      | 121                                   | 7792                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-5M SAT |         | 1640                             | 13,4                      | 122                                   | 2169                                  | 10,4                            | 50          |



| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(4000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(4000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-5M SAT |         | 1810                             | 14,4                      | 125                                   | 2370                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-5M SAT |         | 2140                             | 16,5                      | 129                                   | 2770                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-5M SAT |         | 2480                             | 18,7                      | 132                                   | 3168                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-5M SAT |         | 2970                             | 22,2                      | 133                                   | 3761                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-5M SAT |         | 3440                             | 25,8                      | 133                                   | 4348                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-5M SAT |         | 3910                             | 29,5                      | 132                                   | 4929                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-5M SAT |         | 4680                             | 35,9                      | 130                                   | 5886                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-5M SAT |         | 5560                             | 43,7                      | 127                                   | 7015                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-5M SAT |         | 6130                             | 48,8                      | 125                                   | 7755                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-5M SAT |         | 6550                             | 52,6                      | 124                                   | 8304                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-5M SAT |         | 6970                             | 56,2                      | 124                                   | 8847                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-5M SAT |         | 7630                             | 62                        | 123                                   | 9740                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.100-6M SAT |         | 1970                             | 15,6                      | 126                                   | 2603                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.110-6M SAT |         | 2170                             | 16,9                      | 128                                   | 2844                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-6M SAT |         | 2570                             | 19,6                      | 131                                   | 3325                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-6M SAT |         | 2960                             | 22,3                      | 132                                   | 3802                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-6M SAT |         | 3540                             | 26,5                      | 133                                   | 4513                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-6M SAT |         | 4110                             | 30,8                      | 133                                   | 5217                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-6M SAT |         | 4670                             | 35,1                      | 133                                   | 5915                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-6M SAT |         | 5590                             | 42,5                      | 131                                   | 7064                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-6M SAT |         | 6650                             | 51,6                      | 128                                   | 8418                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.390-6M SAT |         | 7340                             | 57,7                      | 127                                   | 9306                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.420-6M SAT |         | 7830                             | 62,2                      | 125                                   | 9964                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-6M SAT |         | 8320                             | 66,8                      | 124                                   | 10616                                 | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-6M SAT |         | 9120                             | 74,3                      | 122                                   | 11688                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-7M SAT |         | 2980                             | 22,8                      | 130                                   | 3879                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-7M SAT |         | 3450                             | 26,2                      | 131                                   | 4436                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-7M SAT |         | 4120                             | 31,2                      | 132                                   | 5265                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-7M SAT |         | 4780                             | 36,2                      | 132                                   | 6087                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-7M SAT |         | 5430                             | 41,2                      | 131                                   | 6901                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-7M SAT |         | 6480                             | 49,6                      | 130                                   | 8241                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-7M SAT |         | 7690                             | 59,7                      | 128                                   | 9821                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-7M SAT |         | 8660                             | 68,3                      | 126                                   | 11114                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-7M SAT |         | 9600                             | 77,2                      | 124                                   | 12386                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.500-7M SAT |         | 10510                            | 86,3                      | 121                                   | 13636                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-8M SAT |         | 3410                             | 25,9                      | 131                                   | 4433                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-8M SAT |         | 3920                             | 29,6                      | 132                                   | 5070                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-8M SAT |         | 4700                             | 35,3                      | 133                                   | 6017                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-8M SAT |         | 5440                             | 40,9                      | 133                                   | 6956                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-8M SAT |         | 6180                             | 46,6                      | 132                                   | 7887                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-8M SAT |         | 7370                             | 56,1                      | 131                                   | 9418                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-8M SAT |         | 8750                             | 67,7                      | 129                                   | 11224                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-8M SAT |         | 9850                             | 77,6                      | 126                                   | 12701                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.450-8M SAT |         | 10900                            | 87,7                      | 124                                   | 14155                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.130-9M SAT |         | 3810                             | 29,1                      | 130                                   | 4987                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.150-9M SAT |         | 4390                             | 33,3                      | 131                                   | 5703                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.180-9M SAT |         | 5250                             | 39,5                      | 132                                   | 6770                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.210-9M SAT |         | 6100                             | 45,8                      | 133                                   | 7826                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.240-9M SAT |         | 6920                             | 52,1                      | 132                                   | 8873                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.290-9M SAT |         | 8260                             | 62,7                      | 131                                   | 10595                                 | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.350-9M SAT |         | 9800                             | 75,6                      | 129                                   | 12626                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7040.400-9M SAT |         | 11030                            | 86,7                      | 127                                   | 14289                                 | 80,6                            | 35          |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

\*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

**FIRENZE EVO 2AC4 SAT 3000K**

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(3000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(3000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M SAT |         | 1230                             | 10,8                      | 113                                   | 1648                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M SAT |         | 1350                             | 11,8                      | 114                                   | 1801                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M SAT |         | 1600                             | 13,7                      | 116                                   | 2106                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M SAT |         | 1840                             | 15,7                      | 117                                   | 2408                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M SAT |         | 2210                             | 18,6                      | 118                                   | 2858                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M SAT |         | 2560                             | 21,4                      | 119                                   | 3304                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M SAT |         | 2920                             | 24,3                      | 120                                   | 3746                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M SAT |         | 3490                             | 29                        | 120                                   | 4474                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M SAT |         | 4150                             | 34,8                      | 119                                   | 5331                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M SAT |         | 4580                             | 38,8                      | 118                                   | 5894                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M SAT |         | 4890                             | 41,8                      | 116                                   | 6311                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M SAT |         | 5190                             | 45                        | 115                                   | 6724                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M SAT |         | 5680                             | 50,4                      | 112                                   | 7403                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M SAT |         | 1520                             | 13,4                      | 113                                   | 2061                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M SAT |         | 1680                             | 14,4                      | 116                                   | 2252                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M SAT |         | 1990                             | 16,5                      | 120                                   | 2632                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M SAT |         | 2290                             | 18,7                      | 122                                   | 3010                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M SAT |         | 2740                             | 22,2                      | 123                                   | 3573                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M SAT |         | 3180                             | 25,8                      | 123                                   | 4130                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M SAT |         | 3620                             | 29,5                      | 122                                   | 4683                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M SAT |         | 4330                             | 35,9                      | 120                                   | 5592                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M SAT |         | 5150                             | 43,7                      | 117                                   | 6664                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M SAT |         | 5680                             | 48,8                      | 116                                   | 7367                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M SAT |         | 6070                             | 52,6                      | 115                                   | 7888                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M SAT |         | 6450                             | 56,2                      | 114                                   | 8405                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M SAT |         | 7070                             | 62                        | 114                                   | 9253                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M SAT |         | 1820                             | 15,6                      | 116                                   | 2473                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M SAT |         | 2000                             | 16,9                      | 118                                   | 2702                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M SAT |         | 2370                             | 19,6                      | 120                                   | 3158                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M SAT |         | 2740                             | 22,3                      | 122                                   | 3612                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M SAT |         | 3280                             | 26,5                      | 123                                   | 4287                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M SAT | SL05    | 3810                             | 30,8                      | 123                                   | 4956                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M SAT | SL07    | 4330                             | 35,1                      | 123                                   | 5619                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M SAT | SLU-M   | 5180                             | 42,5                      | 121                                   | 6710                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M SAT | SLU-S   | 6160                             | 51,6                      | 119                                   | 7997                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M SAT |         | 6790                             | 57,7                      | 117                                   | 8841                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M SAT |         | 7260                             | 62,2                      | 116                                   | 9466                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M SAT |         | 7710                             | 66,8                      | 115                                   | 10085                                 | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M SAT |         | 8450                             | 74,3                      | 113                                   | 11104                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M SAT |         | 2770                             | 22,8                      | 121                                   | 3685                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M SAT |         | 3190                             | 26,2                      | 121                                   | 4214                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M SAT |         | 3810                             | 31,2                      | 122                                   | 5002                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M SAT |         | 4420                             | 36,2                      | 122                                   | 5783                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M SAT |         | 5020                             | 41,2                      | 121                                   | 6556                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M SAT |         | 5990                             | 49,6                      | 120                                   | 7829                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M SAT |         | 7120                             | 59,7                      | 119                                   | 9330                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M SAT |         | 8020                             | 68,3                      | 117                                   | 10558                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M SAT |         | 8890                             | 77,2                      | 115                                   | 11766                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M SAT |         | 9730                             | 86,3                      | 112                                   | 12955                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M SAT |         | 3150                             | 25,9                      | 121                                   | 4211                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M SAT |         | 3630                             | 29,6                      | 122                                   | 4816                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M SAT |         | 4340                             | 35,3                      | 122                                   | 5716                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M SAT |         | 5040                             | 40,9                      | 123                                   | 6609                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M SAT |         | 5720                             | 46,6                      | 122                                   | 7492                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M SAT |         | 6830                             | 56,1                      | 121                                   | 8947                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M SAT |         | 8100                             | 67,7                      | 119                                   | 10662                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M SAT |         | 9120                             | 77,6                      | 117                                   | 12066                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M SAT |         | 10100                            | 87,7                      | 115                                   | 13447                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M SAT |         | 3530                             | 29,1                      | 121                                   | 4738                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M SAT |         | 4070                             | 33,3                      | 122                                   | 5418                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M SAT |         | 4870                             | 39,5                      | 123                                   | 6431                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M SAT |         | 5650                             | 45,8                      | 123                                   | 7435                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M SAT |         | 6420                             | 52,1                      | 123                                   | 8429                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M SAT |         | 7650                             | 62,7                      | 122                                   | 10066                                 | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M SAT |         | 9080                             | 75,6                      | 120                                   | 11995                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M SAT |         | 10230                            | 86,7                      | 117                                   | 13575                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M SAT |         | 1260                             | 10,8                      | 116                                   | 1648                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M SAT |         | 1380                             | 11,8                      | 116                                   | 1801                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M SAT | SLE-S   | 1640                             | 13,7                      | 119                                   | 2106                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M SAT |         | 1880                             | 15,7                      | 119                                   | 2408                                  | 12,7                            | 50          |

**AEC Illuminazione**
[www.aecilluminazione.it](http://www.aecilluminazione.it) - [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com)

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(3000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(3000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M SAT |         | 2260                             | 18,6                      | 121                                   | 2858                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M SAT |         | 2620                             | 21,4                      | 122                                   | 3304                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M SAT |         | 2980                             | 24,3                      | 122                                   | 3746                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M SAT |         | 3570                             | 29                        | 123                                   | 4474                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M SAT |         | 4250                             | 34,8                      | 122                                   | 5331                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M SAT |         | 4680                             | 38,8                      | 120                                   | 5894                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M SAT |         | 5010                             | 41,8                      | 119                                   | 6311                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M SAT |         | 5320                             | 45                        | 118                                   | 6724                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M SAT |         | 5820                             | 50,4                      | 115                                   | 7403                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M SAT |         | 1560                             | 13,4                      | 116                                   | 2061                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M SAT |         | 1720                             | 14,4                      | 119                                   | 2252                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M SAT |         | 2030                             | 16,5                      | 123                                   | 2632                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M SAT |         | 2340                             | 18,7                      | 125                                   | 3010                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M SAT |         | 2810                             | 22,2                      | 126                                   | 3573                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M SAT |         | 3260                             | 25,8                      | 126                                   | 4130                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M SAT |         | 3700                             | 29,5                      | 125                                   | 4683                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M SAT |         | 4440                             | 35,9                      | 123                                   | 5592                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M SAT |         | 5270                             | 43,7                      | 120                                   | 6664                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M SAT |         | 5820                             | 48,8                      | 119                                   | 7367                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M SAT |         | 6210                             | 52,6                      | 118                                   | 7888                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M SAT |         | 6600                             | 56,2                      | 117                                   | 8405                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M SAT |         | 7230                             | 62                        | 116                                   | 9253                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M SAT |         | 1870                             | 15,6                      | 119                                   | 2473                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M SAT |         | 2050                             | 16,9                      | 121                                   | 2702                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M SAT |         | 2430                             | 19,6                      | 123                                   | 3158                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M SAT |         | 2810                             | 22,3                      | 126                                   | 3612                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M SAT |         | 3350                             | 26,5                      | 126                                   | 4287                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M SAT |         | 3900                             | 30,8                      | 126                                   | 4956                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M SAT |         | 4440                             | 35,1                      | 126                                   | 5619                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M SAT |         | 5300                             | 42,5                      | 124                                   | 6710                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M SAT |         | 6300                             | 51,6                      | 122                                   | 7997                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M SAT |         | 6950                             | 57,7                      | 120                                   | 8841                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M SAT |         | 7430                             | 62,2                      | 119                                   | 9466                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M SAT |         | 7890                             | 66,8                      | 118                                   | 10085                                 | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M SAT |         | 8650                             | 74,3                      | 116                                   | 11104                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M SAT |         | 2830                             | 22,8                      | 124                                   | 3685                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M SAT |         | 3260                             | 26,2                      | 124                                   | 4214                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M SAT |         | 3900                             | 31,2                      | 125                                   | 5002                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M SAT |         | 4520                             | 36,2                      | 124                                   | 5783                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M SAT |         | 5140                             | 41,2                      | 124                                   | 6556                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M SAT |         | 6130                             | 49,6                      | 123                                   | 7829                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M SAT |         | 7290                             | 59,7                      | 122                                   | 9330                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M SAT |         | 8210                             | 68,3                      | 120                                   | 10558                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M SAT |         | 9100                             | 77,2                      | 117                                   | 11766                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M SAT |         | 9950                             | 86,3                      | 115                                   | 12955                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M SAT |         | 3220                             | 25,9                      | 124                                   | 4211                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M SAT |         | 3710                             | 29,6                      | 125                                   | 4816                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M SAT |         | 4440                             | 35,3                      | 125                                   | 5716                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M SAT |         | 5160                             | 40,9                      | 126                                   | 6609                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M SAT |         | 5850                             | 46,6                      | 125                                   | 7492                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M SAT |         | 6990                             | 56,1                      | 124                                   | 8947                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M SAT |         | 8290                             | 67,7                      | 122                                   | 10662                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M SAT |         | 9340                             | 77,6                      | 120                                   | 12066                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M SAT |         | 10330                            | 87,7                      | 117                                   | 13447                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M SAT |         | 3610                             | 29,1                      | 124                                   | 4738                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M SAT |         | 4160                             | 33,3                      | 124                                   | 5418                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M SAT |         | 4980                             | 39,5                      | 126                                   | 6431                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M SAT |         | 5780                             | 45,8                      | 126                                   | 7435                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M SAT |         | 6560                             | 52,1                      | 125                                   | 8429                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M SAT |         | 7830                             | 62,7                      | 124                                   | 10066                                 | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M SAT |         | 9290                             | 75,6                      | 122                                   | 11995                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M SAT |         | 10460                            | 86,7                      | 120                                   | 13575                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M SAT |         | 1280                             | 10,8                      | 118                                   | 1648                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M SAT |         | 1420                             | 11,8                      | 120                                   | 1801                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M SAT |         | 1680                             | 13,7                      | 122                                   | 2106                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M SAT |         | 1940                             | 15,7                      | 123                                   | 2408                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M SAT | SLE-M   | 2320                             | 18,6                      | 124                                   | 2858                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M SAT |         | 2690                             | 21,4                      | 125                                   | 3304                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M SAT |         | 3060                             | 24,3                      | 125                                   | 3746                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M SAT |         | 3660                             | 29                        | 126                                   | 4474                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M SAT |         | 4360                             | 34,8                      | 125                                   | 5331                                  | 31,1                            | 50          |

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(3000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(3000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M SAT |         | 4800                             | 38,8                      | 123                                   | 5894                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M SAT |         | 5130                             | 41,8                      | 122                                   | 6311                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M SAT |         | 5450                             | 45                        | 121                                   | 6724                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M SAT |         | 5970                             | 50,4                      | 118                                   | 7403                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M SAT |         | 1590                             | 13,4                      | 118                                   | 2061                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M SAT |         | 1760                             | 14,4                      | 122                                   | 2252                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M SAT |         | 2090                             | 16,5                      | 126                                   | 2632                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M SAT |         | 2400                             | 18,7                      | 128                                   | 3010                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M SAT |         | 2880                             | 22,2                      | 129                                   | 3573                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M SAT |         | 3340                             | 25,8                      | 129                                   | 4130                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M SAT |         | 3800                             | 29,5                      | 128                                   | 4683                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M SAT |         | 4550                             | 35,9                      | 126                                   | 5592                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M SAT |         | 5410                             | 43,7                      | 123                                   | 6664                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M SAT |         | 5970                             | 48,8                      | 122                                   | 7367                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M SAT |         | 6370                             | 52,6                      | 121                                   | 7888                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M SAT |         | 6770                             | 56,2                      | 120                                   | 8405                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M SAT |         | 7420                             | 62                        | 119                                   | 9253                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M SAT |         | 1920                             | 15,6                      | 123                                   | 2473                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M SAT |         | 2110                             | 16,9                      | 124                                   | 2702                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M SAT |         | 2500                             | 19,6                      | 127                                   | 3158                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M SAT |         | 2880                             | 22,3                      | 129                                   | 3612                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M SAT |         | 3440                             | 26,5                      | 129                                   | 4287                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M SAT |         | 4000                             | 30,8                      | 129                                   | 4956                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M SAT |         | 4540                             | 35,1                      | 129                                   | 5619                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M SAT |         | 5430                             | 42,5                      | 127                                   | 6710                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M SAT |         | 6460                             | 51,6                      | 125                                   | 7997                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M SAT |         | 7130                             | 57,7                      | 123                                   | 8841                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M SAT |         | 7610                             | 62,2                      | 122                                   | 9466                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M SAT |         | 8100                             | 66,8                      | 121                                   | 10085                                 | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M SAT |         | 8870                             | 74,3                      | 119                                   | 11104                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M SAT |         | 2900                             | 22,8                      | 127                                   | 3685                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M SAT |         | 3350                             | 26,2                      | 127                                   | 4214                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M SAT |         | 4000                             | 31,2                      | 128                                   | 5002                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M SAT |         | 4650                             | 36,2                      | 128                                   | 5783                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M SAT |         | 5280                             | 41,2                      | 128                                   | 6556                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M SAT |         | 6300                             | 49,6                      | 127                                   | 7829                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M SAT |         | 7470                             | 59,7                      | 125                                   | 9330                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M SAT |         | 8420                             | 68,3                      | 123                                   | 10558                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M SAT |         | 9330                             | 77,2                      | 120                                   | 11766                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M SAT |         | 10220                            | 86,3                      | 118                                   | 12955                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M SAT |         | 3310                             | 25,9                      | 127                                   | 4211                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M SAT |         | 3820                             | 29,6                      | 129                                   | 4816                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M SAT |         | 4560                             | 35,3                      | 129                                   | 5716                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M SAT |         | 5300                             | 40,9                      | 129                                   | 6609                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M SAT |         | 6010                             | 46,6                      | 128                                   | 7492                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M SAT |         | 7170                             | 56,1                      | 127                                   | 8947                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M SAT |         | 8500                             | 67,7                      | 125                                   | 10662                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M SAT |         | 9570                             | 77,6                      | 123                                   | 12066                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M SAT |         | 10600                            | 87,7                      | 120                                   | 13447                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M SAT |         | 3700                             | 29,1                      | 127                                   | 4738                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M SAT |         | 4280                             | 33,3                      | 128                                   | 5418                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M SAT |         | 5110                             | 39,5                      | 129                                   | 6431                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M SAT |         | 5930                             | 45,8                      | 129                                   | 7435                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M SAT |         | 6730                             | 52,1                      | 129                                   | 8429                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M SAT |         | 8030                             | 62,7                      | 128                                   | 10066                                 | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M SAT |         | 9530                             | 75,6                      | 126                                   | 11995                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M SAT |         | 10730                            | 86,7                      | 123                                   | 13575                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-4M SAT | SLS     | 1260                             | 10,8                      | 116                                   | 1648                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-4M SAT |         | 1380                             | 11,8                      | 116                                   | 1801                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-4M SAT |         | 1640                             | 13,7                      | 119                                   | 2106                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-4M SAT |         | 1890                             | 15,7                      | 120                                   | 2408                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-4M SAT |         | 2270                             | 18,6                      | 122                                   | 2858                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-4M SAT |         | 2630                             | 21,4                      | 122                                   | 3304                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-4M SAT |         | 2990                             | 24,3                      | 123                                   | 3746                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-4M SAT |         | 3580                             | 29                        | 123                                   | 4474                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-4M SAT |         | 4260                             | 34,8                      | 122                                   | 5331                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-4M SAT |         | 4700                             | 38,8                      | 121                                   | 5894                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-4M SAT |         | 5010                             | 41,8                      | 119                                   | 6311                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-4M SAT |         | 5320                             | 45                        | 118                                   | 6724                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-4M SAT |         | 5830                             | 50,4                      | 115                                   | 7403                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-5M SAT |         | 1560                             | 13,4                      | 116                                   | 2061                                  | 10,4                            | 50          |

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(3000K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(3000K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-5M SAT |         | 1720                             | 14,4                      | 119                                   | 2252                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-5M SAT |         | 2040                             | 16,5                      | 123                                   | 2632                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-5M SAT |         | 2350                             | 18,7                      | 125                                   | 3010                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-5M SAT |         | 2810                             | 22,2                      | 126                                   | 3573                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-5M SAT |         | 3270                             | 25,8                      | 126                                   | 4130                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-5M SAT |         | 3720                             | 29,5                      | 126                                   | 4683                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-5M SAT |         | 4450                             | 35,9                      | 123                                   | 5592                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-5M SAT |         | 5290                             | 43,7                      | 121                                   | 6664                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-5M SAT |         | 5830                             | 48,8                      | 119                                   | 7367                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-5M SAT |         | 6230                             | 52,6                      | 118                                   | 7888                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-5M SAT |         | 6610                             | 56,2                      | 117                                   | 8405                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-5M SAT |         | 7250                             | 62                        | 116                                   | 9253                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.100-6M SAT |         | 1870                             | 15,6                      | 119                                   | 2473                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.110-6M SAT |         | 2060                             | 16,9                      | 121                                   | 2702                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-6M SAT |         | 2440                             | 19,6                      | 124                                   | 3158                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-6M SAT |         | 2810                             | 22,3                      | 126                                   | 3612                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-6M SAT |         | 3360                             | 26,5                      | 126                                   | 4287                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-6M SAT |         | 3900                             | 30,8                      | 126                                   | 4956                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-6M SAT |         | 4440                             | 35,1                      | 126                                   | 5619                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-6M SAT |         | 5310                             | 42,5                      | 124                                   | 6710                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-6M SAT |         | 6310                             | 51,6                      | 122                                   | 7997                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.390-6M SAT |         | 6970                             | 57,7                      | 120                                   | 8841                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.420-6M SAT |         | 7440                             | 62,2                      | 119                                   | 9466                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-6M SAT |         | 7910                             | 66,8                      | 118                                   | 10085                                 | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-6M SAT |         | 8670                             | 74,3                      | 116                                   | 11104                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-7M SAT |         | 2840                             | 22,8                      | 124                                   | 3685                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-7M SAT |         | 3280                             | 26,2                      | 125                                   | 4214                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-7M SAT |         | 3910                             | 31,2                      | 125                                   | 5002                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-7M SAT |         | 4540                             | 36,2                      | 125                                   | 5783                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-7M SAT |         | 5160                             | 41,2                      | 125                                   | 6556                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-7M SAT |         | 6160                             | 49,6                      | 124                                   | 7829                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-7M SAT |         | 7300                             | 59,7                      | 122                                   | 9330                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-7M SAT |         | 8230                             | 68,3                      | 120                                   | 10558                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-7M SAT |         | 9120                             | 77,2                      | 118                                   | 11766                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.500-7M SAT |         | 9980                             | 86,3                      | 115                                   | 12955                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-8M SAT |         | 3230                             | 25,9                      | 124                                   | 4211                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-8M SAT |         | 3730                             | 29,6                      | 126                                   | 4816                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-8M SAT |         | 4450                             | 35,3                      | 126                                   | 5716                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-8M SAT |         | 5180                             | 40,9                      | 126                                   | 6609                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-8M SAT |         | 5870                             | 46,6                      | 125                                   | 7492                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-8M SAT |         | 7010                             | 56,1                      | 124                                   | 8947                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-8M SAT |         | 8310                             | 67,7                      | 122                                   | 10662                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-8M SAT |         | 9350                             | 77,6                      | 120                                   | 12066                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.450-8M SAT |         | 10350                            | 87,7                      | 118                                   | 13447                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.130-9M SAT |         | 3620                             | 29,1                      | 124                                   | 4738                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.150-9M SAT |         | 4180                             | 33,3                      | 125                                   | 5418                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.180-9M SAT |         | 5000                             | 39,5                      | 126                                   | 6431                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.210-9M SAT |         | 5800                             | 45,8                      | 126                                   | 7435                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.240-9M SAT |         | 6580                             | 52,1                      | 126                                   | 8429                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.290-9M SAT |         | 7850                             | 62,7                      | 125                                   | 10066                                 | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.350-9M SAT |         | 9310                             | 75,6                      | 123                                   | 11995                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7030.400-9M SAT |         | 10480                            | 86,7                      | 120                                   | 13575                                 | 80,6                            | 35          |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

\*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.



**FIRENZE EVO 2AC4 SAT 2700K**

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2700K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(2700K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M SAT |         | 1190                             | 10,8                      | 110                                   | 1596                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M SAT |         | 1310                             | 11,8                      | 111                                   | 1744                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M SAT |         | 1550                             | 13,7                      | 113                                   | 2039                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M SAT |         | 1790                             | 15,7                      | 114                                   | 2332                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M SAT |         | 2130                             | 18,6                      | 114                                   | 2768                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M SAT |         | 2490                             | 21,4                      | 116                                   | 3200                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M SAT |         | 2820                             | 24,3                      | 116                                   | 3628                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M SAT |         | 3380                             | 29                        | 116                                   | 4332                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M SAT |         | 4020                             | 34,8                      | 115                                   | 5163                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M SAT |         | 4430                             | 38,8                      | 114                                   | 5708                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M SAT |         | 4740                             | 41,8                      | 113                                   | 6111                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M SAT |         | 5030                             | 45                        | 111                                   | 6511                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M SAT |         | 5500                             | 50,4                      | 109                                   | 7169                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M SAT |         | 1470                             | 13,4                      | 109                                   | 1996                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M SAT |         | 1630                             | 14,4                      | 113                                   | 2181                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M SAT |         | 1920                             | 16,5                      | 116                                   | 2549                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M SAT |         | 2220                             | 18,7                      | 118                                   | 2915                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M SAT |         | 2660                             | 22,2                      | 119                                   | 3460                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M SAT |         | 3090                             | 25,8                      | 119                                   | 4000                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M SAT |         | 3510                             | 29,5                      | 118                                   | 4535                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M SAT |         | 4200                             | 35,9                      | 116                                   | 5415                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M SAT |         | 5000                             | 43,7                      | 114                                   | 6454                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M SAT |         | 5500                             | 48,8                      | 112                                   | 7134                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M SAT |         | 5880                             | 52,6                      | 111                                   | 7639                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M SAT |         | 6250                             | 56,2                      | 111                                   | 8139                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M SAT |         | 6850                             | 62                        | 110                                   | 8961                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M SAT |         | 1760                             | 15,6                      | 112                                   | 2395                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M SAT |         | 1940                             | 16,9                      | 114                                   | 2617                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M SAT |         | 2300                             | 19,6                      | 117                                   | 3059                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M SAT |         | 2660                             | 22,3                      | 119                                   | 3498                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M SAT |         | 3170                             | 26,5                      | 119                                   | 4152                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M SAT | SL05    | 3690                             | 30,8                      | 119                                   | 4800                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M SAT | SL07    | 4200                             | 35,1                      | 119                                   | 5442                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M SAT | SLU-M   | 5010                             | 42,5                      | 117                                   | 6498                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M SAT | SLU-S   | 5970                             | 51,6                      | 115                                   | 7744                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M SAT |         | 6580                             | 57,7                      | 114                                   | 8561                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M SAT |         | 7030                             | 62,2                      | 113                                   | 9167                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M SAT |         | 7470                             | 66,8                      | 111                                   | 9767                                  | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M SAT |         | 8190                             | 74,3                      | 110                                   | 10753                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M SAT |         | 2670                             | 22,8                      | 117                                   | 3568                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M SAT |         | 3090                             | 26,2                      | 117                                   | 4081                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M SAT |         | 3690                             | 31,2                      | 118                                   | 4844                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M SAT |         | 4280                             | 36,2                      | 118                                   | 5600                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M SAT |         | 4870                             | 41,2                      | 118                                   | 6349                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M SAT |         | 5810                             | 49,6                      | 117                                   | 7582                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M SAT |         | 6900                             | 59,7                      | 115                                   | 9035                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M SAT |         | 7770                             | 68,3                      | 113                                   | 10225                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M SAT |         | 8620                             | 77,2                      | 111                                   | 11395                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M SAT |         | 9430                             | 86,3                      | 109                                   | 12546                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M SAT |         | 3040                             | 25,9                      | 117                                   | 4078                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M SAT |         | 3520                             | 29,6                      | 118                                   | 4664                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M SAT |         | 4210                             | 35,3                      | 119                                   | 5536                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M SAT |         | 4880                             | 40,9                      | 119                                   | 6400                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M SAT |         | 5540                             | 46,6                      | 118                                   | 7256                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M SAT |         | 6610                             | 56,1                      | 117                                   | 8665                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M SAT |         | 7850                             | 67,7                      | 115                                   | 10326                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M SAT |         | 8830                             | 77,6                      | 113                                   | 11685                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M SAT |         | 9780                             | 87,7                      | 111                                   | 13023                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M SAT |         | 3410                             | 29,1                      | 117                                   | 4588                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M SAT |         | 3940                             | 33,3                      | 118                                   | 5247                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M SAT |         | 4710                             | 39,5                      | 119                                   | 6228                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M SAT |         | 5470                             | 45,8                      | 119                                   | 7200                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M SAT |         | 6210                             | 52,1                      | 119                                   | 8163                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M SAT |         | 7410                             | 62,7                      | 118                                   | 9748                                  | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M SAT |         | 8800                             | 75,6                      | 116                                   | 11616                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M SAT |         | 9900                             | 86,7                      | 114                                   | 13146                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M SAT |         | 1210                             | 10,8                      | 112                                   | 1596                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M SAT |         | 1340                             | 11,8                      | 113                                   | 1744                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M SAT | SLE-S   | 1580                             | 13,7                      | 115                                   | 2039                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M SAT |         | 1830                             | 15,7                      | 116                                   | 2332                                  | 12,7                            | 50          |

**AEC Illuminazione**
[www.aecilluminazione.it](http://www.aecilluminazione.it) - [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com)

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2700K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(2700K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M SAT |         | 2180                             | 18,6                      | 117                                   | 2768                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M SAT |         | 2540                             | 21,4                      | 118                                   | 3200                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M SAT |         | 2890                             | 24,3                      | 118                                   | 3628                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M SAT |         | 3460                             | 29                        | 119                                   | 4332                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M SAT |         | 4110                             | 34,8                      | 118                                   | 5163                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M SAT |         | 4530                             | 38,8                      | 116                                   | 5708                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M SAT |         | 4850                             | 41,8                      | 116                                   | 6111                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M SAT |         | 5150                             | 45                        | 114                                   | 6511                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M SAT |         | 5630                             | 50,4                      | 111                                   | 7169                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M SAT |         | 1500                             | 13,4                      | 111                                   | 1996                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M SAT |         | 1660                             | 14,4                      | 115                                   | 2181                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M SAT |         | 1960                             | 16,5                      | 118                                   | 2549                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M SAT |         | 2270                             | 18,7                      | 121                                   | 2915                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M SAT |         | 2720                             | 22,2                      | 122                                   | 3460                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M SAT |         | 3160                             | 25,8                      | 122                                   | 4000                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M SAT |         | 3590                             | 29,5                      | 121                                   | 4535                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M SAT |         | 4290                             | 35,9                      | 119                                   | 5415                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M SAT |         | 5110                             | 43,7                      | 116                                   | 6454                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M SAT |         | 5630                             | 48,8                      | 115                                   | 7134                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M SAT |         | 6020                             | 52,6                      | 114                                   | 7639                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M SAT |         | 6400                             | 56,2                      | 113                                   | 8139                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M SAT |         | 7000                             | 62                        | 112                                   | 8961                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M SAT |         | 1800                             | 15,6                      | 115                                   | 2395                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M SAT |         | 1990                             | 16,9                      | 117                                   | 2617                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M SAT |         | 2360                             | 19,6                      | 120                                   | 3059                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M SAT |         | 2720                             | 22,3                      | 121                                   | 3498                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M SAT |         | 3250                             | 26,5                      | 122                                   | 4152                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M SAT |         | 3780                             | 30,8                      | 122                                   | 4800                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M SAT |         | 4290                             | 35,1                      | 122                                   | 5442                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M SAT |         | 5130                             | 42,5                      | 120                                   | 6498                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M SAT |         | 6110                             | 51,6                      | 118                                   | 7744                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M SAT |         | 6730                             | 57,7                      | 116                                   | 8561                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M SAT |         | 7200                             | 62,2                      | 115                                   | 9167                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M SAT |         | 7650                             | 66,8                      | 114                                   | 9767                                  | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M SAT |         | 8380                             | 74,3                      | 112                                   | 10753                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M SAT |         | 2740                             | 22,8                      | 120                                   | 3568                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M SAT |         | 3160                             | 26,2                      | 120                                   | 4081                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M SAT |         | 3780                             | 31,2                      | 121                                   | 4844                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M SAT |         | 4380                             | 36,2                      | 120                                   | 5600                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M SAT |         | 4980                             | 41,2                      | 120                                   | 6349                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M SAT |         | 5940                             | 49,6                      | 119                                   | 7582                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M SAT |         | 7060                             | 59,7                      | 118                                   | 9035                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M SAT |         | 7960                             | 68,3                      | 116                                   | 10225                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M SAT |         | 8820                             | 77,2                      | 114                                   | 11395                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M SAT |         | 9640                             | 86,3                      | 111                                   | 12546                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M SAT |         | 3120                             | 25,9                      | 120                                   | 4078                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M SAT |         | 3600                             | 29,6                      | 121                                   | 4664                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M SAT |         | 4300                             | 35,3                      | 121                                   | 5536                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M SAT |         | 5000                             | 40,9                      | 122                                   | 6400                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M SAT |         | 5670                             | 46,6                      | 121                                   | 7256                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M SAT |         | 6770                             | 56,1                      | 120                                   | 8665                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M SAT |         | 8030                             | 67,7                      | 118                                   | 10326                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M SAT |         | 9040                             | 77,6                      | 116                                   | 11685                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M SAT |         | 10010                            | 87,7                      | 114                                   | 13023                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M SAT |         | 3490                             | 29,1                      | 119                                   | 4588                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M SAT |         | 4030                             | 33,3                      | 121                                   | 5247                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M SAT |         | 4820                             | 39,5                      | 122                                   | 6228                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M SAT |         | 5600                             | 45,8                      | 122                                   | 7200                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M SAT |         | 6350                             | 52,1                      | 121                                   | 8163                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M SAT |         | 7590                             | 62,7                      | 121                                   | 9748                                  | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M SAT |         | 9000                             | 75,6                      | 119                                   | 11616                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M SAT |         | 10130                            | 86,7                      | 116                                   | 13146                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M SAT |         | 1250                             | 10,8                      | 115                                   | 1596                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M SAT |         | 1370                             | 11,8                      | 116                                   | 1744                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M SAT |         | 1630                             | 13,7                      | 118                                   | 2039                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M SAT |         | 1870                             | 15,7                      | 119                                   | 2332                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M SAT | SLE-M   | 2240                             | 18,6                      | 120                                   | 2768                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M SAT |         | 2610                             | 21,4                      | 121                                   | 3200                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M SAT |         | 2970                             | 24,3                      | 122                                   | 3628                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M SAT |         | 3550                             | 29                        | 122                                   | 4332                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M SAT |         | 4220                             | 34,8                      | 121                                   | 5163                                  | 31,1                            | 50          |

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2700K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(2700K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M SAT |         | 4660                             | 38,8                      | 120                                   | 5708                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M SAT |         | 4970                             | 41,8                      | 118                                   | 6111                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M SAT |         | 5280                             | 45                        | 117                                   | 6511                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M SAT |         | 5780                             | 50,4                      | 114                                   | 7169                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M SAT |         | 1550                             | 13,4                      | 115                                   | 1996                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M SAT |         | 1710                             | 14,4                      | 118                                   | 2181                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M SAT |         | 2020                             | 16,5                      | 122                                   | 2549                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M SAT |         | 2330                             | 18,7                      | 124                                   | 2915                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M SAT |         | 2790                             | 22,2                      | 125                                   | 3460                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M SAT |         | 3240                             | 25,8                      | 125                                   | 4000                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M SAT |         | 3690                             | 29,5                      | 125                                   | 4535                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M SAT |         | 4400                             | 35,9                      | 122                                   | 5415                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M SAT |         | 5240                             | 43,7                      | 119                                   | 6454                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M SAT |         | 5770                             | 48,8                      | 118                                   | 7134                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M SAT |         | 6170                             | 52,6                      | 117                                   | 7639                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M SAT |         | 6560                             | 56,2                      | 116                                   | 8139                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M SAT |         | 7180                             | 62                        | 115                                   | 8961                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M SAT |         | 1860                             | 15,6                      | 119                                   | 2395                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M SAT |         | 2040                             | 16,9                      | 120                                   | 2617                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M SAT |         | 2420                             | 19,6                      | 123                                   | 3059                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M SAT |         | 2790                             | 22,3                      | 125                                   | 3498                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M SAT |         | 3340                             | 26,5                      | 126                                   | 4152                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M SAT |         | 3870                             | 30,8                      | 125                                   | 4800                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M SAT |         | 4400                             | 35,1                      | 125                                   | 5442                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M SAT |         | 5260                             | 42,5                      | 123                                   | 6498                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M SAT |         | 6260                             | 51,6                      | 121                                   | 7744                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M SAT |         | 6900                             | 57,7                      | 119                                   | 8561                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M SAT |         | 7370                             | 62,2                      | 118                                   | 9167                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M SAT |         | 7840                             | 66,8                      | 117                                   | 9767                                  | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M SAT |         | 8590                             | 74,3                      | 115                                   | 10753                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M SAT |         | 2820                             | 22,8                      | 123                                   | 3568                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M SAT |         | 3250                             | 26,2                      | 124                                   | 4081                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M SAT |         | 3880                             | 31,2                      | 124                                   | 4844                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M SAT |         | 4510                             | 36,2                      | 124                                   | 5600                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M SAT |         | 5110                             | 41,2                      | 124                                   | 6349                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M SAT |         | 6100                             | 49,6                      | 122                                   | 7582                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M SAT |         | 7230                             | 59,7                      | 121                                   | 9035                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M SAT |         | 8150                             | 68,3                      | 119                                   | 10225                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M SAT |         | 9040                             | 77,2                      | 117                                   | 11395                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M SAT |         | 9890                             | 86,3                      | 114                                   | 12546                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M SAT |         | 3200                             | 25,9                      | 123                                   | 4078                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M SAT |         | 3700                             | 29,6                      | 124                                   | 4664                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M SAT |         | 4420                             | 35,3                      | 125                                   | 5536                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M SAT |         | 5130                             | 40,9                      | 125                                   | 6400                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M SAT |         | 5820                             | 46,6                      | 124                                   | 7256                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M SAT |         | 6940                             | 56,1                      | 123                                   | 8665                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M SAT |         | 8240                             | 67,7                      | 121                                   | 10326                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M SAT |         | 9270                             | 77,6                      | 119                                   | 11685                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M SAT |         | 10260                            | 87,7                      | 116                                   | 13023                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M SAT |         | 3590                             | 29,1                      | 123                                   | 4588                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M SAT |         | 4140                             | 33,3                      | 124                                   | 5247                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M SAT |         | 4950                             | 39,5                      | 125                                   | 6228                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M SAT |         | 5750                             | 45,8                      | 125                                   | 7200                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M SAT |         | 6520                             | 52,1                      | 125                                   | 8163                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M SAT |         | 7780                             | 62,7                      | 124                                   | 9748                                  | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M SAT |         | 9230                             | 75,6                      | 122                                   | 11616                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M SAT |         | 10380                            | 86,7                      | 119                                   | 13146                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-4M SAT | SLS     | 1220                             | 10,8                      | 112                                   | 1596                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-4M SAT |         | 1340                             | 11,8                      | 113                                   | 1744                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-4M SAT |         | 1590                             | 13,7                      | 116                                   | 2039                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-4M SAT |         | 1830                             | 15,7                      | 116                                   | 2332                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-4M SAT |         | 2190                             | 18,6                      | 117                                   | 2768                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-4M SAT |         | 2550                             | 21,4                      | 119                                   | 3200                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-4M SAT |         | 2900                             | 24,3                      | 119                                   | 3628                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-4M SAT |         | 3470                             | 29                        | 119                                   | 4332                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-4M SAT |         | 4120                             | 34,8                      | 118                                   | 5163                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-4M SAT |         | 4550                             | 38,8                      | 117                                   | 5708                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-4M SAT |         | 4860                             | 41,8                      | 116                                   | 6111                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-4M SAT |         | 5160                             | 45                        | 114                                   | 6511                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-4M SAT |         | 5650                             | 50,4                      | 112                                   | 7169                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-5M SAT |         | 1510                             | 13,4                      | 112                                   | 1996                                  | 10,4                            | 50          |

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2700K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(2700K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-5M SAT |         | 1670                             | 14,4                      | 115                                   | 2181                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-5M SAT |         | 1970                             | 16,5                      | 119                                   | 2549                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-5M SAT |         | 2280                             | 18,7                      | 121                                   | 2915                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-5M SAT |         | 2730                             | 22,2                      | 122                                   | 3460                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-5M SAT |         | 3160                             | 25,8                      | 122                                   | 4000                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-5M SAT |         | 3600                             | 29,5                      | 122                                   | 4535                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-5M SAT |         | 4300                             | 35,9                      | 119                                   | 5415                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-5M SAT |         | 5120                             | 43,7                      | 117                                   | 6454                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-5M SAT |         | 5640                             | 48,8                      | 115                                   | 7134                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-5M SAT |         | 6030                             | 52,6                      | 114                                   | 7639                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-5M SAT |         | 6410                             | 56,2                      | 114                                   | 8139                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-5M SAT |         | 7020                             | 62                        | 113                                   | 8961                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.100-6M SAT |         | 1810                             | 15,6                      | 116                                   | 2395                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.110-6M SAT |         | 2000                             | 16,9                      | 118                                   | 2617                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-6M SAT |         | 2370                             | 19,6                      | 120                                   | 3059                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-6M SAT |         | 2730                             | 22,3                      | 122                                   | 3498                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-6M SAT |         | 3260                             | 26,5                      | 123                                   | 4152                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-6M SAT |         | 3780                             | 30,8                      | 122                                   | 4800                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-6M SAT |         | 4300                             | 35,1                      | 122                                   | 5442                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-6M SAT |         | 5140                             | 42,5                      | 120                                   | 6498                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-6M SAT |         | 6110                             | 51,6                      | 118                                   | 7744                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.390-6M SAT |         | 6740                             | 57,7                      | 116                                   | 8561                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.420-6M SAT |         | 7210                             | 62,2                      | 115                                   | 9167                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-6M SAT |         | 7660                             | 66,8                      | 114                                   | 9767                                  | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-6M SAT |         | 8390                             | 74,3                      | 112                                   | 10753                                 | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-7M SAT |         | 2750                             | 22,8                      | 120                                   | 3568                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-7M SAT |         | 3170                             | 26,2                      | 120                                   | 4081                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-7M SAT |         | 3790                             | 31,2                      | 121                                   | 4844                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-7M SAT |         | 4400                             | 36,2                      | 121                                   | 5600                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-7M SAT |         | 5000                             | 41,2                      | 121                                   | 6349                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-7M SAT |         | 5960                             | 49,6                      | 120                                   | 7582                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-7M SAT |         | 7070                             | 59,7                      | 118                                   | 9035                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-7M SAT |         | 7960                             | 68,3                      | 116                                   | 10225                                 | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-7M SAT |         | 8830                             | 77,2                      | 114                                   | 11395                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.500-7M SAT |         | 9670                             | 86,3                      | 112                                   | 12546                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-8M SAT |         | 3130                             | 25,9                      | 120                                   | 4078                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-8M SAT |         | 3610                             | 29,6                      | 121                                   | 4664                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-8M SAT |         | 4320                             | 35,3                      | 122                                   | 5536                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-8M SAT |         | 5010                             | 40,9                      | 122                                   | 6400                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-8M SAT |         | 5680                             | 46,6                      | 121                                   | 7256                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-8M SAT |         | 6790                             | 56,1                      | 121                                   | 8665                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-8M SAT |         | 8050                             | 67,7                      | 118                                   | 10326                                 | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-8M SAT |         | 9060                             | 77,6                      | 116                                   | 11685                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.450-8M SAT |         | 10030                            | 87,7                      | 114                                   | 13023                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.130-9M SAT |         | 3510                             | 29,1                      | 120                                   | 4588                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.150-9M SAT |         | 4040                             | 33,3                      | 121                                   | 5247                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.180-9M SAT |         | 4840                             | 39,5                      | 122                                   | 6228                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.210-9M SAT |         | 5620                             | 45,8                      | 122                                   | 7200                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.240-9M SAT |         | 6370                             | 52,1                      | 122                                   | 8163                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.290-9M SAT |         | 7600                             | 62,7                      | 121                                   | 9748                                  | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.350-9M SAT |         | 9020                             | 75,6                      | 119                                   | 11616                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7027.400-9M SAT |         | 10150                            | 86,7                      | 117                                   | 13146                                 | 80,6                            | 35          |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

\*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.

## FIRENZE EVO 2AC4 SAT 2200K

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2200K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(2200K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M SAT |         | 1080                             | 10,8                      | 99                                    | 1458                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M SAT |         | 1200                             | 11,8                      | 101                                   | 1593                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M SAT |         | 1410                             | 13,7                      | 102                                   | 1862                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M SAT |         | 1630                             | 15,7                      | 103                                   | 2129                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M SAT |         | 1950                             | 18,6                      | 104                                   | 2527                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M SAT |         | 2270                             | 21,4                      | 106                                   | 2922                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M SAT |         | 2580                             | 24,3                      | 106                                   | 3312                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M SAT |         | 3090                             | 29                        | 106                                   | 3956                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M SAT |         | 3670                             | 34,8                      | 105                                   | 4714                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M SAT |         | 4050                             | 38,8                      | 104                                   | 5211                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M SAT |         | 4330                             | 41,8                      | 103                                   | 5580                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M SAT |         | 4590                             | 45                        | 102                                   | 5945                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M SAT |         | 5030                             | 50,4                      | 99                                    | 6545                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M SAT |         | 1340                             | 13,4                      | 99                                    | 1822                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M SAT |         | 1480                             | 14,4                      | 102                                   | 1991                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M SAT |         | 1750                             | 16,5                      | 106                                   | 2327                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M SAT |         | 2020                             | 18,7                      | 108                                   | 2661                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M SAT |         | 2430                             | 22,2                      | 109                                   | 3159                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M SAT |         | 2820                             | 25,8                      | 109                                   | 3652                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M SAT |         | 3200                             | 29,5                      | 108                                   | 4141                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M SAT |         | 3830                             | 35,9                      | 106                                   | 4944                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M SAT |         | 4560                             | 43,7                      | 104                                   | 5892                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M SAT |         | 5030                             | 48,8                      | 103                                   | 6514                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M SAT |         | 5370                             | 52,6                      | 102                                   | 6975                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M SAT |         | 5700                             | 56,2                      | 101                                   | 7431                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M SAT |         | 6250                             | 62                        | 100                                   | 8182                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M SAT |         | 1610                             | 15,6                      | 103                                   | 2186                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M SAT |         | 1770                             | 16,9                      | 104                                   | 2389                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M SAT |         | 2100                             | 19,6                      | 107                                   | 2793                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M SAT |         | 2430                             | 22,3                      | 108                                   | 3194                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M SAT |         | 2900                             | 26,5                      | 109                                   | 3791                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M SAT | SL05    | 3370                             | 30,8                      | 109                                   | 4383                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M SAT | SL07    | 3830                             | 35,1                      | 109                                   | 4969                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M SAT | SLU-M   | 4580                             | 42,5                      | 107                                   | 5933                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M SAT | SLU-S   | 5440                             | 51,6                      | 105                                   | 7071                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M SAT |         | 6010                             | 57,7                      | 104                                   | 7817                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M SAT |         | 6420                             | 62,2                      | 103                                   | 8370                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M SAT |         | 6820                             | 66,8                      | 102                                   | 8918                                  | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M SAT |         | 7470                             | 74,3                      | 100                                   | 9818                                  | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M SAT |         | 2440                             | 22,8                      | 107                                   | 3258                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M SAT |         | 2820                             | 26,2                      | 107                                   | 3726                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M SAT |         | 3370                             | 31,2                      | 108                                   | 4423                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M SAT |         | 3910                             | 36,2                      | 108                                   | 5113                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M SAT |         | 4440                             | 41,2                      | 107                                   | 5797                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M SAT |         | 5310                             | 49,6                      | 107                                   | 6922                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M SAT |         | 6300                             | 59,7                      | 105                                   | 8249                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M SAT |         | 7100                             | 68,3                      | 103                                   | 9336                                  | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M SAT |         | 7870                             | 77,2                      | 101                                   | 10404                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M SAT |         | 8600                             | 86,3                      | 99                                    | 11455                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M SAT |         | 2790                             | 25,9                      | 107                                   | 3724                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M SAT |         | 3210                             | 29,6                      | 108                                   | 4258                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M SAT |         | 3840                             | 35,3                      | 108                                   | 5055                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M SAT |         | 4450                             | 40,9                      | 108                                   | 5843                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M SAT |         | 5060                             | 46,6                      | 108                                   | 6625                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M SAT |         | 6040                             | 56,1                      | 107                                   | 7911                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M SAT |         | 7160                             | 67,7                      | 105                                   | 9428                                  | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M SAT |         | 8070                             | 77,6                      | 103                                   | 10669                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M SAT |         | 8930                             | 87,7                      | 101                                   | 11890                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M SAT |         | 3120                             | 29,1                      | 107                                   | 4189                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M SAT |         | 3590                             | 33,3                      | 107                                   | 4791                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M SAT |         | 4300                             | 39,5                      | 108                                   | 5686                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M SAT |         | 5000                             | 45,8                      | 109                                   | 6574                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M SAT |         | 5680                             | 52,1                      | 109                                   | 7453                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M SAT |         | 6770                             | 62,7                      | 107                                   | 8900                                  | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M SAT |         | 8030                             | 75,6                      | 106                                   | 10606                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M SAT |         | 9040                             | 86,7                      | 104                                   | 12003                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M SAT |         | 1110                             | 10,8                      | 102                                   | 1458                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M SAT |         | 1220                             | 11,8                      | 103                                   | 1593                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M SAT | SLE-S   | 1440                             | 13,7                      | 105                                   | 1862                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M SAT |         | 1670                             | 15,7                      | 106                                   | 2129                                  | 12,7                            | 50          |

AEC Illuminazione

[www.aecilluminazione.it](http://www.aecilluminazione.it) - [www.aecilluminazione.com](http://www.aecilluminazione.com)



| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2200K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(2200K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M SAT |         | 2000                             | 18,6                      | 107                                   | 2527                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M SAT |         | 2320                             | 21,4                      | 108                                   | 2922                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M SAT |         | 2640                             | 24,3                      | 108                                   | 3312                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M SAT |         | 3160                             | 29                        | 108                                   | 3956                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M SAT |         | 3760                             | 34,8                      | 108                                   | 4714                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M SAT |         | 4140                             | 38,8                      | 106                                   | 5211                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M SAT |         | 4430                             | 41,8                      | 105                                   | 5580                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M SAT |         | 4700                             | 45                        | 104                                   | 5945                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M SAT |         | 5150                             | 50,4                      | 102                                   | 6545                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M SAT |         | 1370                             | 13,4                      | 102                                   | 1822                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M SAT |         | 1510                             | 14,4                      | 104                                   | 1991                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M SAT |         | 1800                             | 16,5                      | 109                                   | 2327                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M SAT |         | 2070                             | 18,7                      | 110                                   | 2661                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M SAT |         | 2480                             | 22,2                      | 111                                   | 3159                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M SAT |         | 2890                             | 25,8                      | 112                                   | 3652                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M SAT |         | 3270                             | 29,5                      | 110                                   | 4141                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M SAT |         | 3920                             | 35,9                      | 109                                   | 4944                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M SAT |         | 4660                             | 43,7                      | 106                                   | 5892                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M SAT |         | 5150                             | 48,8                      | 105                                   | 6514                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M SAT |         | 5490                             | 52,6                      | 104                                   | 6975                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M SAT |         | 5830                             | 56,2                      | 103                                   | 7431                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M SAT |         | 6400                             | 62                        | 103                                   | 8182                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M SAT |         | 1650                             | 15,6                      | 105                                   | 2186                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M SAT |         | 1810                             | 16,9                      | 107                                   | 2389                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M SAT |         | 2150                             | 19,6                      | 109                                   | 2793                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M SAT |         | 2480                             | 22,3                      | 111                                   | 3194                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M SAT |         | 2970                             | 26,5                      | 112                                   | 3791                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M SAT |         | 3450                             | 30,8                      | 112                                   | 4383                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M SAT |         | 3920                             | 35,1                      | 111                                   | 4969                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M SAT |         | 4680                             | 42,5                      | 110                                   | 5933                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M SAT |         | 5570                             | 51,6                      | 107                                   | 7071                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M SAT |         | 6150                             | 57,7                      | 106                                   | 7817                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M SAT |         | 6560                             | 62,2                      | 105                                   | 8370                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M SAT |         | 6980                             | 66,8                      | 104                                   | 8918                                  | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M SAT |         | 7650                             | 74,3                      | 102                                   | 9818                                  | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M SAT |         | 2500                             | 22,8                      | 109                                   | 3258                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M SAT |         | 2890                             | 26,2                      | 110                                   | 3726                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M SAT |         | 3450                             | 31,2                      | 110                                   | 4423                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M SAT |         | 4000                             | 36,2                      | 110                                   | 5113                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M SAT |         | 4540                             | 41,2                      | 110                                   | 5797                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M SAT |         | 5430                             | 49,6                      | 109                                   | 6922                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M SAT |         | 6440                             | 59,7                      | 107                                   | 8249                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M SAT |         | 7260                             | 68,3                      | 106                                   | 9336                                  | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M SAT |         | 8050                             | 77,2                      | 104                                   | 10404                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M SAT |         | 8800                             | 86,3                      | 101                                   | 11455                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M SAT |         | 2850                             | 25,9                      | 110                                   | 3724                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M SAT |         | 3280                             | 29,6                      | 110                                   | 4258                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M SAT |         | 3920                             | 35,3                      | 111                                   | 5055                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M SAT |         | 4560                             | 40,9                      | 111                                   | 5843                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M SAT |         | 5170                             | 46,6                      | 110                                   | 6625                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M SAT |         | 6180                             | 56,1                      | 110                                   | 7911                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M SAT |         | 7330                             | 67,7                      | 108                                   | 9428                                  | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M SAT |         | 8250                             | 77,6                      | 106                                   | 10669                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M SAT |         | 9130                             | 87,7                      | 104                                   | 11890                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M SAT |         | 3190                             | 29,1                      | 109                                   | 4189                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M SAT |         | 3680                             | 33,3                      | 110                                   | 4791                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M SAT |         | 4400                             | 39,5                      | 111                                   | 5686                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M SAT |         | 5110                             | 45,8                      | 111                                   | 6574                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M SAT |         | 5810                             | 52,1                      | 111                                   | 7453                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M SAT |         | 6930                             | 62,7                      | 110                                   | 8900                                  | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M SAT |         | 8220                             | 75,6                      | 108                                   | 10606                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M SAT |         | 9250                             | 86,7                      | 106                                   | 12003                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M SAT |         | 1140                             | 10,8                      | 105                                   | 1458                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M SAT |         | 1260                             | 11,8                      | 106                                   | 1593                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M SAT |         | 1490                             | 13,7                      | 108                                   | 1862                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M SAT |         | 1720                             | 15,7                      | 109                                   | 2129                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M SAT | SLE-M   | 2050                             | 18,6                      | 110                                   | 2527                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M SAT |         | 2380                             | 21,4                      | 111                                   | 2922                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M SAT |         | 2710                             | 24,3                      | 111                                   | 3312                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M SAT |         | 3240                             | 29                        | 111                                   | 3956                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M SAT |         | 3850                             | 34,8                      | 110                                   | 4714                                  | 31,1                            | 50          |

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2200K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(2200K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M SAT |         | 4250                             | 38,8                      | 109                                   | 5211                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M SAT |         | 4530                             | 41,8                      | 108                                   | 5580                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M SAT |         | 4820                             | 45                        | 107                                   | 5945                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M SAT |         | 5280                             | 50,4                      | 104                                   | 6545                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M SAT |         | 1410                             | 13,4                      | 105                                   | 1822                                  | 10,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M SAT |         | 1560                             | 14,4                      | 108                                   | 1991                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M SAT |         | 1850                             | 16,5                      | 112                                   | 2327                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M SAT |         | 2130                             | 18,7                      | 113                                   | 2661                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M SAT |         | 2540                             | 22,2                      | 114                                   | 3159                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M SAT |         | 2960                             | 25,8                      | 114                                   | 3652                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M SAT |         | 3360                             | 29,5                      | 113                                   | 4141                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M SAT |         | 4020                             | 35,9                      | 111                                   | 4944                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M SAT |         | 4780                             | 43,7                      | 109                                   | 5892                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M SAT |         | 5270                             | 48,8                      | 107                                   | 6514                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M SAT |         | 5630                             | 52,6                      | 107                                   | 6975                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M SAT |         | 5980                             | 56,2                      | 106                                   | 7431                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M SAT |         | 6560                             | 62                        | 105                                   | 8182                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M SAT |         | 1690                             | 15,6                      | 108                                   | 2186                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M SAT |         | 1870                             | 16,9                      | 110                                   | 2389                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M SAT |         | 2210                             | 19,6                      | 112                                   | 2793                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M SAT |         | 2540                             | 22,3                      | 113                                   | 3194                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M SAT |         | 3040                             | 26,5                      | 114                                   | 3791                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M SAT |         | 3540                             | 30,8                      | 114                                   | 4383                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M SAT |         | 4020                             | 35,1                      | 114                                   | 4969                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M SAT |         | 4800                             | 42,5                      | 112                                   | 5933                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M SAT |         | 5710                             | 51,6                      | 110                                   | 7071                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M SAT |         | 6300                             | 57,7                      | 109                                   | 7817                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M SAT |         | 6730                             | 62,2                      | 108                                   | 8370                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M SAT |         | 7150                             | 66,8                      | 107                                   | 8918                                  | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M SAT |         | 7840                             | 74,3                      | 105                                   | 9818                                  | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M SAT |         | 2570                             | 22,8                      | 112                                   | 3258                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M SAT |         | 2970                             | 26,2                      | 113                                   | 3726                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M SAT |         | 3550                             | 31,2                      | 113                                   | 4423                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M SAT |         | 4110                             | 36,2                      | 113                                   | 5113                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M SAT |         | 4660                             | 41,2                      | 113                                   | 5797                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M SAT |         | 5570                             | 49,6                      | 112                                   | 6922                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M SAT |         | 6610                             | 59,7                      | 110                                   | 8249                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M SAT |         | 7440                             | 68,3                      | 108                                   | 9336                                  | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M SAT |         | 8250                             | 77,2                      | 106                                   | 10404                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M SAT |         | 9030                             | 86,3                      | 104                                   | 11455                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M SAT |         | 2920                             | 25,9                      | 112                                   | 3724                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M SAT |         | 3370                             | 29,6                      | 113                                   | 4258                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M SAT |         | 4030                             | 35,3                      | 114                                   | 5055                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M SAT |         | 4680                             | 40,9                      | 114                                   | 5843                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M SAT |         | 5320                             | 46,6                      | 114                                   | 6625                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M SAT |         | 6340                             | 56,1                      | 113                                   | 7911                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M SAT |         | 7520                             | 67,7                      | 111                                   | 9428                                  | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M SAT |         | 8460                             | 77,6                      | 109                                   | 10669                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M SAT |         | 9360                             | 87,7                      | 106                                   | 11890                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M SAT |         | 3280                             | 29,1                      | 112                                   | 4189                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M SAT |         | 3780                             | 33,3                      | 113                                   | 4791                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M SAT |         | 4520                             | 39,5                      | 114                                   | 5686                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M SAT |         | 5240                             | 45,8                      | 114                                   | 6574                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M SAT |         | 5960                             | 52,1                      | 114                                   | 7453                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M SAT |         | 7100                             | 62,7                      | 113                                   | 8900                                  | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M SAT |         | 8430                             | 75,6                      | 111                                   | 10606                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M SAT |         | 9490                             | 86,7                      | 109                                   | 12003                                 | 80,6                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-4M SAT | SLS     | 1110                             | 10,8                      | 102                                   | 1458                                  | 8,3                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-4M SAT |         | 1230                             | 11,8                      | 104                                   | 1593                                  | 9,2                             | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-4M SAT |         | 1450                             | 13,7                      | 105                                   | 1862                                  | 11                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-4M SAT |         | 1680                             | 15,7                      | 107                                   | 2129                                  | 12,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-4M SAT |         | 2000                             | 18,6                      | 107                                   | 2527                                  | 15,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-4M SAT |         | 2330                             | 21,4                      | 108                                   | 2922                                  | 18,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-4M SAT |         | 2650                             | 24,3                      | 109                                   | 3312                                  | 20,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-4M SAT |         | 3160                             | 29                        | 108                                   | 3956                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-4M SAT |         | 3770                             | 34,8                      | 108                                   | 4714                                  | 31,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-4M SAT |         | 4150                             | 38,8                      | 106                                   | 5211                                  | 34,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-4M SAT |         | 4430                             | 41,8                      | 105                                   | 5580                                  | 37,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-4M SAT |         | 4710                             | 45                        | 104                                   | 5945                                  | 40,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-4M SAT |         | 5160                             | 50,4                      | 102                                   | 6545                                  | 45,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-5M SAT |         | 1380                             | 13,4                      | 102                                   | 1822                                  | 10,4                            | 50          |

| APPAREIL                         | OPTIQUE | FLUX<br>APPAREIL*<br>(2200K, lm) | PUISSANCE<br>APPAREIL*(W) | EFFICACITE DE<br>L'APPAREIL<br>(lm/W) | FLUX<br>NOMINAL<br>LED*(2200K,<br>lm) | PUISSANCE<br>NOMINAL<br>LED*(W) | Ta MAX (°C) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-5M SAT |         | 1520                             | 14,4                      | 105                                   | 1991                                  | 11,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-5M SAT |         | 1810                             | 16,5                      | 109                                   | 2327                                  | 13,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-5M SAT |         | 2080                             | 18,7                      | 111                                   | 2661                                  | 15,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-5M SAT |         | 2490                             | 22,2                      | 112                                   | 3159                                  | 19,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-5M SAT |         | 2890                             | 25,8                      | 112                                   | 3652                                  | 22,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-5M SAT |         | 3290                             | 29,5                      | 111                                   | 4141                                  | 26,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-5M SAT |         | 3930                             | 35,9                      | 109                                   | 4944                                  | 31,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-5M SAT |         | 4670                             | 43,7                      | 106                                   | 5892                                  | 38,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-5M SAT |         | 5150                             | 48,8                      | 105                                   | 6514                                  | 43,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-5M SAT |         | 5500                             | 52,6                      | 104                                   | 6975                                  | 47,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-5M SAT |         | 5850                             | 56,2                      | 104                                   | 7431                                  | 50,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-5M SAT |         | 6410                             | 62                        | 103                                   | 8182                                  | 56,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.100-6M SAT |         | 1650                             | 15,6                      | 105                                   | 2186                                  | 12,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.110-6M SAT |         | 1820                             | 16,9                      | 107                                   | 2389                                  | 13,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-6M SAT |         | 2160                             | 19,6                      | 110                                   | 2793                                  | 16,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-6M SAT |         | 2490                             | 22,3                      | 111                                   | 3194                                  | 19,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-6M SAT |         | 2980                             | 26,5                      | 112                                   | 3791                                  | 23,1                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-6M SAT |         | 3460                             | 30,8                      | 112                                   | 4383                                  | 27,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-6M SAT |         | 3930                             | 35,1                      | 111                                   | 4969                                  | 31,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-6M SAT |         | 4700                             | 42,5                      | 110                                   | 5933                                  | 38,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-6M SAT |         | 5580                             | 51,6                      | 108                                   | 7071                                  | 46,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.390-6M SAT |         | 6160                             | 57,7                      | 106                                   | 7817                                  | 52,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.420-6M SAT |         | 6580                             | 62,2                      | 105                                   | 8370                                  | 56,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-6M SAT |         | 6990                             | 66,8                      | 104                                   | 8918                                  | 61                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-6M SAT |         | 7660                             | 74,3                      | 103                                   | 9818                                  | 68,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-7M SAT |         | 2510                             | 22,8                      | 110                                   | 3258                                  | 19,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-7M SAT |         | 2900                             | 26,2                      | 110                                   | 3726                                  | 22,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-7M SAT |         | 3470                             | 31,2                      | 111                                   | 4423                                  | 27                              | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-7M SAT |         | 4020                             | 36,2                      | 111                                   | 5113                                  | 31,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-7M SAT |         | 4560                             | 41,2                      | 110                                   | 5797                                  | 36,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-7M SAT |         | 5440                             | 49,6                      | 109                                   | 6922                                  | 44,6                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-7M SAT |         | 6460                             | 59,7                      | 108                                   | 8249                                  | 54,4                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-7M SAT |         | 7280                             | 68,3                      | 106                                   | 9336                                  | 62,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-7M SAT |         | 8070                             | 77,2                      | 104                                   | 10404                                 | 71,1                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.500-7M SAT |         | 8820                             | 86,3                      | 102                                   | 11455                                 | 79,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-8M SAT |         | 2860                             | 25,9                      | 110                                   | 3724                                  | 21,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-8M SAT |         | 3290                             | 29,6                      | 111                                   | 4258                                  | 25,5                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-8M SAT |         | 3940                             | 35,3                      | 111                                   | 5055                                  | 30,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-8M SAT |         | 4580                             | 40,9                      | 111                                   | 5843                                  | 36,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-8M SAT |         | 5190                             | 46,6                      | 111                                   | 6625                                  | 41,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-8M SAT |         | 6190                             | 56,1                      | 110                                   | 7911                                  | 50,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-8M SAT |         | 7340                             | 67,7                      | 108                                   | 9428                                  | 62,2                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-8M SAT |         | 8260                             | 77,6                      | 106                                   | 10669                                 | 71,7                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.450-8M SAT |         | 9150                             | 87,7                      | 104                                   | 11890                                 | 81,3                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.130-9M SAT |         | 3210                             | 29,1                      | 110                                   | 4189                                  | 24,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.150-9M SAT |         | 3700                             | 33,3                      | 111                                   | 4791                                  | 28,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.180-9M SAT |         | 4420                             | 39,5                      | 111                                   | 5686                                  | 34,7                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.210-9M SAT |         | 5130                             | 45,8                      | 112                                   | 6574                                  | 40,8                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.240-9M SAT |         | 5820                             | 52,1                      | 111                                   | 7453                                  | 46,9                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.290-9M SAT |         | 6940                             | 62,7                      | 110                                   | 8900                                  | 57,3                            | 50          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.350-9M SAT |         | 8240                             | 75,6                      | 108                                   | 10606                                 | 69,9                            | 35          |
| FIRENZE EVO 2AC4 7022.400-9M SAT |         | 9270                             | 86,7                      | 106                                   | 12003                                 | 80,6                            | 35          |

\*FLUX APPAREIL / PUISSANCE APPAREIL : Données nominales relevées en laboratoire. Tq=25°C, Vin=230Vac, F/DA/DAC.

\*FLUX NOMINAL LED / PUISSANCE NOMINAL LED : Données nominales tirée des fiches techniques du fabricant des LED. Tj=85°C.

Les valeurs indiqués dans la fiche produit doivent être considérées comme valeurs nominales. Tolérance de flux: ±7%. Tolérance de puissance ±7%.

Tolérance de puissance dans les versions ZHAGA ou avec alimentation D4i/SR : ±10%.

En faveur d'une mise à jour constante de ses produits, AEC se réserve le droit de modifier les données sans préavis.